



AJUNTAMENT D'ALELLA



# POUM

**Catàleg de patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental**  
Patrimoni etnològic

Volum VI - 3 de 4

2014  
**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL**

# **PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ALELLA**

## **PATRIMONI ETNOLÒGIC**

## Llistat de Patrimoni Etnològic - ETN

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN001	BARRACA DE LA GUINEUERA	Barraca d'en Bofill o de Can Sans	Al bosc de can Sans, dalt del nucli de Mas Coll.
ETN002	BARRACA DE CAN CASALS		Bosc de les Quatre Torres, prop del nucli de Mas Coll
ETN003	BARRACA MARQUÈS DE JORDANA		Entre el camí del Greny i el camp municipal d'esports.
ETN004	BARRACA DEL BOSC DE CAN CORTÉS		Bosc de can Cortés (i/o can Poch), prop del nucli de Vallbona i Alella Parc
ETN005	BARRACA DE LA VINYA DE L'ESQUEIXA		Bosc de can Cortés (i/o can Poch), prop del nucli de Vallbona i Alella Parc
ETN006	BARRACA DE L'AV. DEL MIL·LENARI		Nucli de Can Comulada (Av. del Mil·lenari), prop dels Ginestells.
ETN007	BARRACA DEL CAMÍ DALT D'ALELLA	BARRACA DE LA FONT D'EN MIÀ	Coll de Vendrans, entre els nuclis de Nova Alella i Can Comulada.
ETN008	BARRACA DE LA VINYA D'EN TITO SERRA		Al costat de la carretera BP-5002, en les immediacions del barri de Font de Cera.
ETN009	BARRACA DE CAN BOQUET		Can Boquet - Av. Sant Josep de Calassanç, 8.
ETN010	BARRACA DE L'HORT DE LA PATRÍCIA	BARRACA DE CAN CALDERÓ	Entre el Camí del Mig (N), el passeig de la Creu de Pedra (E), l'autopista C-32 (S) i el torrent del Cementiri (O), al nucli de l'Eixample.
ETN011	BARRACA DE L'HORT DE CAL MAGRE	BARRACA DE L'HORT D'EN PETXIU	Entre l'autopista i el carrer del Pla, al capdavant del nucli de Verge de la Mercè. Prop de les pistes d'atletisme.
ETN012	BARRACA DE L'HORT DE CAN PASQUAL	BARRACA DE SANT MIQUEL	Entre Tiana i el torrent del Sistres, prop del barri de la Verge de la Mercè.
ETN013	BARRACA DEL SOCARRAT	Barraca de Ca l'Arenes	Al final del tram urbà del Camí del Mig, al costat de les pistes municipals d'atletisme i el torrent del Sistres. Entre l'autopista C-32 i el barri de la Verge de la Mercè.
ETN014	BARRACA D'EN VESPA	BARRACA DE CA L'ARRAU O DE CA LA MADAMME	Entre Camí Baix de Tiana i Camí del Mig, al costat del Torrent Sistres, prop del Nucli de l'Eixample
ETN015	BARRACA D'EN MIQUEL		Entre el camí Baix de Tiana (ALE04) i Camí del Mig, al costat del torrent del Sistres, prop del nucli de la Verge de la Mercè.
ETN016	BARRACA D'EN JOANET DE CAL BARQUER	VINYA DE LA MANUELA O ROSA FONT OLIVERAS	Hort de can Genís, prop del torrent del Sistres.
ETN017	BARRACA D'EN PATATINA	BARRACA DE LA CREU O D'EN PETXU	A ponent del terme, en el paratge de la Plana, en la partió amb els municipis veïns de Tiana i Montgat.

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN018	BARRACA D'EN PETXU	Barraca de Joaquim Aymar	A ponent del terme, en el paratge de la Plana, en la partió amb els municipis veïns de Tiana i Montgat.
ETN019	BARRACA DE CAL MARQUÈS		Dins la finca de cal Marquès, prop de l'estació de peatge de l'autopista C-32.
ETN020	BARRACA DE LA CAMÀNDULA	BARRACA DE LES COSTES O D'ANTÒNIA RIBAS	Les Costes - Rials.
ETN021	BARRACA D'EN JAUMETÓ		Al vessant de solell dels Figuerals, al nucli de Mas Coll.
ETN022	BARRACA D'EN JANA		Torrent de Rials - Rials
ETN023	BARRACA DE CAN LLIMONA		En les immediacions de Caves Roura, a Rials.
ETN024	BARRACA DE CAN VILA CLARA		Al centre de la Vall de Rials, al bell mig d'una vinya.
ETN025	BARRACA DELS ESCOLAPIS		A la vinya dels Escolapis, per darrere de cal Mallorquí, entre els boscos de can Serra i de cal Musica, a la Vall de Rials.
ETN026	BARRACA DE L'HORT DE LA COOPERATIVA		Al marge dret del fondo de Rials, entre el torrent, el camí de Teià al seu pas per Caves Roura i la finca de la Buratella, a Rials.
ETN027	BARRACA A SOBRE DE L'HORT DE LA COOPERATIVA		Al marge dret del fondo de Rials, entre el torrent, el camí de Teià al seu pas per Caves Roura i la finca de la Buratella, a Rials.
ETN028	BARRACA DEL BOSQUET		El Bosquet, tocant al camí de Teià (ALE37).
ETN029	BARRACA DE LA VINYA D'EN VALENTÍ	BARRACA DE CAN CALDERÓ	Entre el camí del Mig i l'autopista C-32, després del torrent del Sistres, al sud del barri de la Verge de la Mercè.
ETN030	BARRACA DE LA SERRETA		Entre el barri de la Serreta i l'autopista C-32, en una vinya.
ETN031	BARRACA DE CAN SANS	BARRACA DE JAUME PUIG	Entre el barri de la Serreta i l'autopista C-32.
ETN033	BARRACA DE FONT DE CERA		Carretera BP-5002 Km 5'5, al nord del nucli de Font de Cera
ETN034	CASETA DEL POU DE FONT DE CERA		Carretera BP-5002, PK 5.000, al nucli de Font de Cera.
ETN035	CASETA DEL POU DE CAN BOQUET		Can Boquet, avinguda de Sant Josep de Calassanç, 8.
ETN036	BARRACA DOBLE DELS RAMATS		Bosc de les Quatre Torres - a l'oest del Nucli Mas Coll

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN037	BARRACA TRIPLE DELS RAMATS		Bosc de les Quatre Torres - a l'oest del Nucli Mas Coll
ETN038	COVES DEL TORRENT DEL SARAU		Torrent del Sarau, a peu de camí, dins la zona verda de titularitat pública situada dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN039	COVA DEL PI BORD	Vinya d'En Casals	Torrent del Sarau, a peu de camí, en les immediacions del Pi Bord, dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN040	COVA DE CAN CARDONA	Cova de la Vinya Vilassar de Can Cardona	Immediacions de l'entrada al barri d'Alella Parc.
ETN041	COVA DELS CAÇADORS	Cova de Can Cortés	Entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc, i Bosc de Can Poch
ETN042	COVA DEL CAMÍ DE LA CARENA		Camí de la Carena - al nord del Nucli Font de Cera
ETN043	COVA DEL BOSC DE CAN CABUS		Bosc de Can Cabús - a l'oest del Nucli Font de Cera
ETN044	COVA DEL TORRENT DE CAN COLOMER		Bosc de Can Colomer - al nord del Nucli Can Magarola
ETN045	COVA DEL BOSC DE CAN COLOMER		Bosc de Can Colomer - al nord del Nucli Can Magarola
ETN046	COVA DE CAN PAU ARENAS	Cova del Sot d'en Rams	Can Pau Arenas - al sud-est del nucli Font de Cera.
ETN047	COVA DEL BOSC DE CAN CORTÉS		Bosc de Can Poch, entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc
ETN048	COVA O MINA DE L'AV. DEL MIL·LENARI		Av. Mil·lenari, davant número 58 - Nucli Can Comulada
ETN049	COVA DEL CAMÍ DALT D'ALELLA		Propo del turó del Bessó; a l'oest del nucli de Nova Alella
ETN050	COVA DEL TURÓ DEL BESSÓ		Prop del turó del Bessó; a l'oest del nucli de Nova Alella
ETN051	COVA D'EN PATÓ		Les Costes - Rials
ETN052	COVA DE MONTSERRAT		Les Costes - Rials
ETN053	COVA EL BARRACOT		Les Costes - Rials
ETN054	COVA DE MURDICU		Les Costes - Rials
ETN055	MURS DE TANCA		
ETN056	PORTALADES, BARRIS I PORTELLES		
ETN057	MINES D'AIGUA		

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN058	SOT D'AIGUA DE MONTSERRAT		Les Costes - Rials
ETN059	SOT D'AIGUA DE PEP MUREU		Les Costes - Rials
ETN060	SOT D'AIGUA D'EN PATÓ		Les Costes - Rials
ETN061	SOT D'AIGUA D'EN FERRERET		Les Costes - Rials
ETN062	SOT D'AIGUA DE MURDICU		Les Costes - Rials
ETN063	DIPÒSIT DEL BOSC DE CAN CABÚS		Bosc d'en Cabús
ETN064	DIPÒSIT MARQUÈS DE JORDANA		Entre el Camí del Greny i el camp de futbol - entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc
ETN065	DIPÒSIT DEL BOSC DE CAN CORTÉS		Bosc de Can Cortés o Can Poch - Entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc
ETN066	DIPÒSIT DE LA FONT D'EN MIÀ		Entre Coll de Vendrans i el nucli de Can Comulada
ETN067	DIPÒSIT DEL CAMÍ DALT D'ALELLA		Entre Coll de Vendrans i el Nucli de Can Comulada
ETN068	DIPÒSITS DEL CEMENTIRI		Descampat, antic camp de garrofers, davant del cementiri; a ponent del nucli de Nova Alella - Cal Baró.
ETN069	DIPÒSIT 1 DEL BOSQUET		Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.
ETN070	DIPÒSIT 2 DEL BOSQUET		Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.
ETN071	DIPÒSIT 3 DEL BOSQUET		Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.
ETN072	BASSA DE CAN POCH		Can Poch, entre el nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc.
ETN073	BASSES DE CAN PUFARRÉ		Ca l'Arrau - Torrent de Can Puferrer - Entre els nucli de Mas Coll i Can Comulada
ETN074	BASSES DE CAN CUES		Can Cues - Al sud del Nucli de Font de Cera
ETN075	BASSA D'EN CUSCÓ		Bosc de Can Magarola - Al nord del Nucli Can Magarola
ETN076	BASSA DE CAN JONC		Can Jonc - Riera Coma Clara, 9
ETN077	BASSA 1 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2
ETN078	BASSA 2 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2
ETN079	BASSA 3 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN080	BASSA 4 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2
ETN081	BASSES MARQUÈS DE JORDANA		Bosc de Can Cortès - Entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc (entre Camí del Greny i el camp de futbol)
ETN082	BASSA DELS ESCOLAPIS		Dins la finca de Can Barnadas, al costat del carrer Camí del Greny
ETN084	BASSA GRAN DE CAN COMULADA		Finca Can Comulada - Av. Bononat de Comalada
ETN085	BASSA PETITA DE CAN COMULADA		Finca Can Comulada - Av. Bononat de Comalada
ETN086	BASSA DE CAN SANS		Finca de can Sans, riera de la Coma Fosca, 1-3, entre Cal Doctor i les Quatre Torres, d'una banda, i els nuclis de Vilalella i Can Comulada, de l'altra.
ETN087	BASSA DE CA LES MONGES	BASSA DE CAN CARDONA	Dins la finca de ca les Monges - Riera Coma Clara, 2
ETN088	BASSES DE CAN ROVIRA	BASSES DE CAN VILA CLARA	Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 16.
ETN089	BASSA DE CAN SERRA		Darrera la finca de Can Serra.
ETN090	BASSA D'ANTONIA RIBAS		Les Costes - Rials
ETN091	BASSA D'EN PEPET DE CAN SANS		Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.
ETN092	BASSES DE CAN BOQUET		Can Boquet, Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 8.
ETN093	MINA COMA CLARA		Torrent de Font de Cera, entre els nuclis d'Alella Parc i Font de Cera.
ETN094	MINA DELS CASTANYERS DE CAN PUFERRER		Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.
ETN095	MINA DE CAN PUFARRÉ (SEGON TRAM)		Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.
ETN096	MINA DE CAN PUFARRÉ (PRIMER TRAM)		Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.
ETN097	MINA DEL GRENY		Bosc de Can Cortès, entre els nuclis de Vallbona i Alella Parc.
ETN098	MINA DEL BOSC DE CAN COLOMER		Bosc de Can Colomer, a l'oest del nucli de Can Magarola
ETN099	MINA 1 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2
ETN100	MINA 2 DE CAN MAGAROLA		Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2
ETN101	REPARTIDOR I MINA BAIXA DE LES QUATRE TORRES		Al parc Gaudí, al centre urbà.

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN102	MINA DEL CARRER COLL DE VENDRANS		A l'inici del camí de Coll de Vendrans (ALE06).
ETN103	MINA DE CAN COMULADA		Can Comulada - Av. Bononat de Comalada, 7-15
ETN104	MINA DE CAN SERRA		Finca de can Serra.
ETN105	MINA D'EN PEPET DE CAN SANS		Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.
ETN106	MINA D'EN SERRA		A ponent del nucli d'Ibars Meia, a la Vall de Rials.
ETN107	REGISTRE DE L'AQUÛEDUCTE DE DOSRIUS		Camí de Teià (ALE37), a la fondalada del torrent de cal Mallorquí, a la Vall de Rials
ETN108	POU DEL CAMÍ DE LA CARENA		Camí de la Cornisa - Al nord del Nucli Font de Cera
ETN109	POU D'ANTONIA RIBAS		Costes d'en Bernades -Vall de Rials
ETN110	POU I MOLÍ D'EN PEPET DE CAN SANS		Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.
ETN111	MOLÍ DE CAN POCH		Can Poch - Entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Pasc
ETN112	MOLÍ DE LA MIRALDA		Dins la finca de la Miralda (Riera Principal, 5), molt a prop de l'autopista C-32.
ETN113	MOLÍ DE CAN TORRES	Molí d'en Clavell	Marge esquerre de la carretera BP-5002, PK 1.000, entre el tram baix del torrent de Rials, la Riera Principal o Riera d'Alella i can Torres.
ETN114	SISTEMA DE CANALITZACIÓ D'AIGUA DE LA VINYA DE L'ESQUEIXA		Bosc de Can Cortès o Can Poch - Camí del Greny
ETN115	ESCORRENTIA DE LES COSTES	El pantà	Les Costes - Rials
ETN116	FONT DEL SAFAREIG		Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN117	FONT DELS EUCALIPTUS		Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN118	FONT DE L'ESQUERDA		Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN119	FONT DEL SARAU		Al torrent del Sarau, sobre el Pi Bord, dins l'Espai d'Interès Natural.
ETN120	FONT D'EN MIÀ	Font dels Caçadors	Entre els nuclis de Can Comulada i Nova Alella.
ETN121	FONT DEL PASTOR		Bosc de Can Cabús, a llevant del nucli de Font de Cera.

Codi	Denominació	Altres denominacions	Emplaçament
ETN122	PARETS DE VINYA DE LES COSTES		Les Costes - Rials.
ETN123	ROCAR DEL BOSC DE CAN COLOMER		Bosc de can Colomer, al nord del nucli de Can Magarola
ETN124	LÀPIDA COMMEMORATIVA		Encastada en la part exterior del mur de tanca de l'antic l'Hort de la Rectoria, a tocar de la riera de la Coma Clara (avui soterrada, Rambla d'Àngel Guimerà), entre can Lleonart i l'edifici de l'Ajuntament.

## **PATRIMONI ETNOLÒGIC**

<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN001	BARRACA DE LA GUINEUERA	Barraca d'en Bofill o de Can Sans

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-01 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al bosc de can Sans, dalt del nucli de Mas Coll.	Al final del carrer Berguedà, al barri de Mas Coll, en una parcel·la sense urbanitzar. S'hi pot accedir des del camí que du a la font de l'Esquerda.

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.680,00 Y 4.595.412,00 Z 267,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		polígon 06 - parcel·la 13	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (1'6 x 3 x 1'9 m.), amb la coberta de volta cilíndrica o de mig punt, de tipus tartana. Situada sobre un sòcol de pedra que anivella el terreny i alberga un dipòsit soterrat. L'interior és de maó pla i a l'exterior està arrebossada. Les ales laterals, que li donen aquest aspecte tan singular, estan lleugerament inclinades cap a l'interior i tenen la funcionalitat de recollir l'aigua que és conduïda al dipòsit interior a través d'unes canalitzacions. Les parets estan arrebossades, tant a l'interior com a l'exterior, excepte la part interna de la volta.

Està aixecada damunt un podi fet de paredat tipus antic, fet amb pedres irregulars, sense picar amb les juntes amples i plenes de morter. És l'aparell que els romans anomenaven "opus incertum".

Dipòsit interior, per sota el sòl d'ús, que tenia la funcionalitat d'emmagatzemar l'aigua de la pluja.

Porta metàl·lica que ha estat forçada ja fa temps i es troba en males condicions. Llinda recta.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Un cop abandonada la vinya i iniciada la repoblació forestal de l'entorn, la caseta va servir per guardar-hi les eines dels treballadors. Més endavant va ser utilitzada com a colomer.	Fitxes Sr. Artés.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Volta trencada en dos punts i algunes esquerdes. Porta esbotzada i pintada. Creixement de vegetació en paviments i parets. Parets amb humitats i esquerdes. Interior amb deixalles i brossa.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl urbà

### Qualificació urbanística:

Ciutat jardí - clau 13c1

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció


### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos


### Fitxes vinculades

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b> ETN002	<b>Denominació</b> BARRACA DE CAN CASALS	<b>Altres denominacions</b>
-----------------------	---	-----------------------------

<b>Categoria</b> Patrimoni Etnològic (ETN)	<b>Tipus Element</b> resguard	<b>Altres Identificacions</b> EARP A-02	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
---	----------------------------------	--	---

<b>Emplaçament</b> Bosc de les Quatre Torres, prop del nucli de Mas Coll	<b>Accessos</b> Des del final carrer Berguedà, sobre el Camí de la Font de l'Esquerda (ALE-14) i del camí de la Font dels Eucalíptus a la Vinya del Taietí (ALE-18)
---	--

<b>Coordenades UTM</b> X 439.547,00 Y 4.595.285,00 Z 374,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b> polígon 06 - parcel·la 22	<b>Titularitat</b> privada
---	--	-------------------------------

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès, de planta quadrada (3'75 x 3'70 m), no es conserva la coberta que seria a una vessant (de nord a sud); però sí que conserva tres de les cinc bigues de fusta i restes d'una coberta de fibrociment.

Murs de paredat antic, pedres irregulars de petites dimensions, unides amb morter, arrebossats en part. Obertura a la façana de migdia. No es conserva la porta; però la obertura és d'arc escarcer una mica angulat, fet de maons aparellats. La obertura fa 2 m d'alçada i 1'3 m d'amplada. No hi ha finestres laterals ni posteriors.

A l'interior, es conserva un banc o pedris adossat a la paret nord, i a l'angle les restes d'haver-hi hagut una llar de foc o si més no, d'haver-hi fet foc.

<b>Època/Període</b> Contemporània	<b>Estil</b> Popular
---------------------------------------	-------------------------


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b> Inèdit
-----------------------------	-------------------------------

<b>Intervencions</b>
----------------------

<b>Estat de Conservació</b> Regular. La cantonada de la barraca està malmesa. No conserva ni coberta ni potes, angle NE malmès.	<b>Observacions</b>
--	---------------------

<b>Ús original</b> Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b> En desús.
--	-------------------------------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 PEIN - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN003	BARRACA MARQUÈS DE JORDANA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-03 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el camí del Greny i el camp municipal d'esports.	Pujant pel Camí del Greny (ALE-25)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.908,00 Y 4.595.437,00 Z 206,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 1 - parcel·la 26	privada

### Descripció

Barraca de planta rectangular (3'25 x 3 m). Coberta plana a una vessant, molt deteriorada, barreja de teules àrabs i fibrociment (uralita). Aixecada sobre un podi de paredat i morter, amb una lleugera pendent per la part de l'entrada, a la façana de migdia. Murs fets de maons i arrebossats. Porta d'entrada metàl·lica, de llinda plana. Dipòsit d'aigua al costat, al voltant emporlanat amb l'objectiu de dirigir les aigües pluvials vers el dipòsit.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Entorn deteriorat i coberta mig desmuntada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN064 - ETN081

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN004	BARRACA DEL BOSC DE CAN CORTÉS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-04 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de can Cortés (i/o can Poch), prop del nucli de Vallbona i Alella Parc	Regular, pujant el camí del Greny (ALE-25) quan s'acaba l'asfalt comença un tram de terra que cal seguir, tot seguit a mà dreta trobem la vinya de l'Esqueixa, passat un trencall privat que va a una ermita, trobem un dipòsit d'aigua, deixem el camí i baixem en direcció ponent.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.666,00 Y 4.595.453,00 Z 224,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 14	privada

**Descripció**

Barraca de planta rectangular (2'9 x 2'5 m). No conserva la coberta que seria a una vessant (de llevant a ponent) però sí que conserva dues bigues de fusta. Precisament a la part de ponent de la coberta es conserven les restes de la canalització de recollida d'aigua pluvial que conduiria l'aigua al dipòsit de la part posterior, on es feia la barreja o "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.

Murs de paredat antic, pedres irregulars i petites unides amb morter. No conserva la porta d'entrada, però l'obertura és d'1'4 m. d'alçada per 0'65 m. d'amplada, amb la volta d'entibada.

A l'interior es conserven restes del fúneral ceràmic de la llar de foc.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. No conserva la coberta ni la porta.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**


**Fitxes vinculades**

Plànol topogràfic de Situació



Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999





<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN005	BARRACA DE LA VINYA DE L'ESQUEIXA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-05	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de can Cortès (i/o can Poch), prop del nucli de Vallbona i Alella Parc	Pujant camí del Greny (ALE-25); quan s'acaba l'asfalt comença un tram de terra que cal seguir, tot seguit a mà dreta trobem la vinya de l'Esqueixa.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.900,00 Y 4.595.294,00 Z 188,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 24	privada

**Descripció**

Barraca de vinya, de planta rectangular, d'uns 4 x 3 metres, amb la coberta de teules planes a dues vessants i el carener, de ceràmica vidrada, perpendicular a la façana principal. Els murs estan arrebossats. Porta de ferro amb la llinda recta a la façana principal, orientada a migdia. Al davant hi ha un cirerer. No s'observen obertures ni laterals ni posteriors

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Alguna esquerra i llinda de la porta en mal estat.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN114

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN006	BARRACA DE L'AV. DEL MIL-LENARI	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-06	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Nucli de Can Comulada (Av. del Mil-lenari), prop dels Ginestells.	Entre l'avinguda del Mil-lenari i el camí del mirador dels Nou Pins (ALE-08). Situada en la franja de zona verda (espai de titularitat pública municipal) del capdamunt del carrer del Mil-lenari, al nucli de Can Comulada, dins l'Espai d'Interès Natural.

<b>Coordenades UTM</b>	X	439.819,00	Y	4.594.464,00	Z	322,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
								0044001	pública

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès, de planta rectangular (2'75 x 4'20 m), amb la coberta de volta de migpunt o de tartana, de maó pla arrebossada a la part exterior. Laterals acanalats per la recollida d'aigua pluvial; no es veu el dipòsit. Sembla que hagués estat a la part davantera ja que posteriorment la barraca s'endinsa en el marge. La forta pendent i la vegetació dificulten la visualització. Murs de paredat antic, pedres irregulars de petit tamany unides amb morter. No estan arrebossats ni a l'exterior ni a l'interior. Obertura a la façana principal, orientada a migdia. L'obertura és d'arc de mig punt fet amb tres fileres de maons.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular, s'ha perdut una part de la coberta de volta i no es conserva la porta. Vegetació i parts malmeses.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En desús.

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 PEIN - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN007	BARRACA DEL CAMÍ DALT D'ALELLA	BARRACA DE LA FONT D'EN MIÀ

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-07 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Coll de Vendrans, entre els nuclis de Nova Alella i Can Comulada.	Des del cul de sac del carrer Univers, a Can Comulada, pel camí de la font d'en Mià (ALE07) o des de Nova Alella, pel camí del Coll de Vendrans (ALE06).

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.386,00 Y 4.594.265,00 Z 160,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 6 - parcel·la 70	privada

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès, de planta quadrada (2'5 x 2'5 m) amb la coberta vegetal i les parets mig excavades en el sauló i mig construïdes de paredat mixt, amb pedres petites irregulars i maons. No té porta i hi ha una figuera al davant.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN066 - ETN067 - ETN120

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN008	BARRACA DE LA VINYA D'EN TITO SERRA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al costat de la carretera BP-5002, en les immediacions del barri de Font de Cera.	Des de la carretera BP- 5002 del Masnou a Granollers, entre el PK 4000 i 5000 després de passar la finca de can Cues, entre el tram superior i l'inferior del gran giravolt que hi ha en aquest punt. Al peu del barri de Font de Cera.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.378,00 Y 4.595.759,00 Z 225,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		polígon 02 - parcel·la 54	privada

**Descripció**

Barraca de pedra de seca de planta quadrada de 2 x 2 metres amb la coberta plana de maó sostinguda per bigues de fusta. Els murs tenen un gruix de 90 cm. la porta d'entrada no es conserva i part de la coberta està ensorrada.  
La barraca està en part excavada en el sòl natural, que és sauló, per anivellar l'interior i assentar amb fermesa les parets.  
Les pedres són irregulars, sense treballar i de diferents mides i estan col·locades en sec combinant pedres més grans amb d'altres més petites.  
La coberta és de factura recent, però és possible que s'hagi refet diverses vegades.  
Pel costat esquerre, una paret de pedra seca de marge de vinya es recolza amb la paret de la barraca.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Moderna o contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Les parets es mantenen en bon estat però la coberta està mig ensorrada. L'entorn està molt emboscad.	Està en una àrea d'expectativa arqueològica denominada Vinya d'en Tito Serra.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Agrícola - clau 22

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA004

Plànol topogràfic de Situació



Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN009	BARRACA DE CAN BOQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-09 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Boquet - Av. Sant Josep de Calassanç, 8.	Des de la carretera BP-5002, agafant el Camí de Can Boquet (ALE35). Antigament s'hi accedia a través del torrent que separa les propietats de can Serra i can Boquet.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.403,00 Y 4.594.378,00 Z 112,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 2 - parcel·la 39	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya en forma de caseta, de planta rectangular (6'20 x 3'95 m.), amb la coberta de fibrociment a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, fet amb teules àrabs. Murs fets de maons i arrebossats. Façana principal amb la porta d'entrada (0'95 x 1'85 m.) centrada en l'eix del carener; dues finestres a banda i banda (07 x 1'1 m). La porta i les dues finestres són de fusta. Damunt la porta i ha un rellotge de sol esgrafiat amb la data de construcció en números romans: MCML. El rellotge és decoratiu perquè la façana està encarada a l'oest.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1950)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	El 2009 va ser objecte dels treballs de restauració següents, dins la convocatòria d'ajuts agroambientals a la recuperació de béns patrimonials.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo, fruit de l'esmentada intervenció de restauració.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En ús.

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ010 - ARQ107 - ETN035 - ETN092

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN010	BARRACA DE L'HORT DE LA PATRÍCIA	BARRACA DE CAN CALDERÓ

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-10 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el Camí del Mig (N), el passeig de la Creu de Pedra (E), l'autopista C-32 (S) i el torrent del Cementiri (O), al nucli de l'Eixample.	L'entrada a la finca es troba situada a la cruïlla de la rambla de la Fontcalda i el tram urbà del Camí del Mig.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.266,00 Y 4.593.260,00 Z 82,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 4 - parcel·la 19	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular, amb la coberta de volta cilíndrica o de mig punt de tipus tartana. Les ales laterals, que li donen aquest aspecte tan singular, estan lleugerament inclinades cap a l'interior i tenen la funcionalitat de recollir l'aigua que és conduïda al dipòsit interior a través d'unes canalitzacions. Les parets són de maó pla arrebossades. Porta metàl·lica amb la llinda recta a la façana de migdia. Damunt la porta un esgrafiat romboidal amb els angles en forma de flor de llis informa de l'any de construcció. La llegenda diu: "ANY / 1932/ MBDC".

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1932)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Fitxes Sr. Artés

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo, tot i la reiteració de grafitis en els murs exteriors.	És un magnífic exemple d'aquest tipus de barraques amb tots els seus elements conservats.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 5 - Equipaments i serveis

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA014

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN011	BARRACA DE L'HORT DE CAL MAGRE	BARRACA DE L'HORT D'EN PETXIU

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-11 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre l'autopista i el carrer del Pla, al capdavall del nucli de Verge de la Mercè. Prop de les pistes d'atletisme.	A través del tram urbà del Camí del Mig, des del passeig de la Creu de Pedra, a través de finques particulars.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.204,00 Y 4.593.042,00 Z 76,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		polígon 04 - parcel·la 16	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (4 x 5 m), amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i volada frontal, el carener és perpendicular a la façana principal.

Construcció de paredat mixt, pedres irregulars i maons. Porta metàl·lica pintada de blanc, d'arc arcaser de maons. Hi ha una obertura tipus espitllera damunt la porta, protegida amb una tela mosquitera. Entre l'espitllera i l'arc de la porta hi ha una pedra granítica quadrangular força gran.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (s. XIX)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Segons el pagès que mena la terra, té més de 100 anys.	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo. Esquerda vertical a la façana.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 5 - Equipaments i serveis

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA014

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN012	BARRACA DE L'HORT DE CAN PASQUAL	BARRACA DE SANT MIQUEL

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-12 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre Tiana i el torrent del Sistres, prop del barri de la Verge de la Mercè.	Agafant el Camí del Mig des del passeig de la Creu de Pedra. Passat el torrent Sistres, a la dreta, a 50 m.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.031,00 Y 4.592.949,00 Z 80,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 05 - parcel·la 20	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular, amb la coberta de volta cilíndrica o de mig punt de tipus tartana. L'interior és de maó pla i a l'exterior està arrebossada. Construcció de maons sense arrebossar. Porta de fusta de llinda recta. Al damunt de la porta hi ha la data, amb el primer número perdut, esgrafiada. Al damunt hi ha un aplic de llum posat recentment. Hi ha una petita finestra rectangular a la façana posterior. A l'interior hi ha una petita llar de foc, a la cantonada posterior. Des de fora es pot percebre la sortida de fums o xemeneia, feta amb una canal circular de ceràmica. Pou construït al costat, annex a la barraca.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1925)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Fitxes Sr. Artés.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Ha perdut la gairebé totalitat de l'arrebossat.	Abans era l'Hort de Sant Miquel, raó per la qual apareix amb aquest nom a l'inventari del Sr. Artés.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN013	BARRACA DEL SOCARRAT	Barraca de Ca l'Arenes

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-13 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al final del tram urbà del Camí del Mig, al costat de les pistes municipals d'atletisme i el torrent del Sistres. Entre l'autopista C-32 i el barri de la Verge de la Mercè.	Al peu del Camí del Mig, al costat de l'entrada a les pistes municipals d'atletisme.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.121,00 Y 4.593.016,00 Z 70,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1230103	pública

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès de planta rectangular, amb la coberta a un únic vessant amb tela asfàltica. Pareds de maons plans, arrebossades i pintades de blanc. Porta de fusta i llinda recta situada a la façana de ponent. Hi ha un llum a la façana posterior que fa les funcions d'enllumenat públic connectat a la xarxa.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	El 2008, l'Ajuntament va dur a terme l'adequació del pou per incorporar-lo a la xarxa d'abastament municipal d'aigua potable.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (pou i aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús. Abastament municipal d'aigua.
--------------------	----------------------------	------------------	--------------------------------------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 3 - Serveis tècnics

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

Serveis tècnics

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN014	BARRACA D'EN VESPA	BARRACA DE CA L'ARRAU O DE CA LA MADAMME

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-14 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre Camí Baix de Tiana i Camí del Mig, al costat del Torrent Sistres, prop del Nucli de l'Eixample	Des del Camí del Mig i el Torrent Sistres

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.914,00 Y 4.593.015,00 Z 90,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 05 - parcel·la 23	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (3,37 x 2,60 m) amb la coberta de rajols plans amb ràfec, a dues aigües i el carener denticulat i perpendicular a la façana de migdia. Parets de maons arrebossades. Conserva restes de pintura vermellosa. Porta d'entrada de fusta amb arc escarcer. Al darrera hi ha una obertura posteriorment tapiada. Xemeneia sobresortint de la coberta, indicatiu de llar de foc interior. Sistema de recollida de l'aigua pluvial a través de la coberta, un sistema de conduccions que porten l'aigua, per la part posterior de la barraca, a un dipòsit soterrat. Les canalitzacions originals eren de terrissa, però s'han substituït per unes de PVC, ja que les originals es van trencar.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Fitxes Sr. Artés.

<b>Intervencions</b>	Se li ha afegit un cos annex a ponent, a base d'elements plàstics i sintètics que en deterioren la imatge.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 22 - Agrícola

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció


### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN015	BARRACA D'EN MIQUEL	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-15 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el camí Baix de Tiana (ALE04) i Camí del Mig, al costat del torrent del Sistres, prop del nucli de la Verge de la Mercè.	Des del camí Baix de Tiana (ALE04) i el torrent del Sistres.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.875,00 Y 4.593.221,00 Z 92,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 05 - parcel·la 26	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (3 x 5 m) amb la coberta plana de rajols plans; lleugerament inclinada per afavorir i facilitar la recollida d'aigües pluvials.

Parets de maons arrebossada, conserva restes de pintura vermellosa. Porta d'entrada de fusta amb la llinda plana. Xemeneia sobresortint de la coberta, indicatiu de llar de foc interior.

Sistema de recollida de l'aigua pluvial a través de la coberta, la inclinació de la coberta condueix l'aigua, per la part posterior de la barraca, a un dipòsit soterrat.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 22 - Agrícola

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció


### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN016	BARRACA D'EN JOANET DE CAL BARQUER	VINYA DE LA MANUELA O ROSA FONT OLIVERAS

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-16 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Hort de can Genís, prop del torrent del Sistres.	Des del camí Baix de Tiana (ALE04), passat el torrent del Sistres, després de la primera corba, a mà dreta.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.725,00 Y 4.593.373,00 Z 122,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 05 - parcel·la 33	privada

### Descripció

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (2'15 x 2,85 m.), amb la coberta de volta cilíndrica apuntada. Malgrat ser d'aquesta tipologia, disposa d'una filera de teules tipus àrabs en el que seria el carener d'una coberta de dues aigües. Les ales laterals, que li donen aquest aspecte tan singular, formen un canaló de secció rectangular amb l'objectiu de recollir l'aigua pluvial que és conduïda al dipòsit posterior. Xemeneia sobresortint de la coberta, indicatiu de llar de foc interior.

Parets de maons arrebossades. Porta de fusta de color vermellós i llinda recta. Petita obertura rectangular al seu damunt, semblant a una espitllera. La façana no conserva la forma de la volta, sinó que és rectangular amb el coronament amb tres merlets acabats piramidalment. Recolzant-se amb la façana, es conserva l'estructura de ferro d'una antiga pèrgola. La llinda de la porta és recta.

Al costat del dipòsit d'aigua, hi ha un altre petit dipòsit de planta quadrada on es feia la barreja per sulfatar la vinya. La cisterna gran servia per recollir l'aigua de la pluja i el pericó o cisterna annexa era el lloc on es feia el "caldo bordelés" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Fitxes Sr. Artés

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo, la porta metàl·lica ha estat forçada i es troba en males condicions.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En ús.

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN017	BARRACA D'EN PATATINA	BARRACA DE LA CREU O D'EN PETXU

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-17	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
A ponent del terme, en el paratge de la Plana, en la partió amb els municipis veïns de Tiana i Montgat.	Agafant el camí del Mig en direcció a Tiana des del passeig de la Creu de Pedra, al marge inferior del camí, després de la pujada d'en Patatina i davant la finca "El Estribo". La finca limita al sud amb l'autopista C-32.

<b>Coordenades UTM</b>	X	441.009,00	Y	4.592.739,00	Z	76,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
								Polígon 04 - parcel·la 07	privada

<b>Descripció</b>
Barraca de pagès o de vinya, formada per dos cossos en "L". El cos frontal té la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. El cos posterior té la coberta de teules a una vessant. Les bigues són de fusta i sobresurten per la façana lateral. Xemeneia sobresortint de la coberta, indicatiu de llar de foc interior. Parets de maons plans arrebossades. Porta de ferro tancada i llinda recta. Obertura rectangular al seu costat amb una reixa feta amb barilles d'obra. A la façana posterior hi ha una altra finestra amb reixa. Al davant hi ha un pou d'aigua i disposa de subministrament elèctric. Està ubicada dins una zona catalogada com a jaciment arqueològic.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (pou i aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------------	------------------	--------

<b>Fotografies</b>
 



**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ZIA016

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN018	BARRACA D'EN PETXU	Barraca de Joaquim Aymar

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-18 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
A ponent del terme, en el paratge de la Plana, en la partió amb els municipis veïns de Tiana i Montgat.	Agafant el camí del Mig en direcció a Tiana des del passeig de la Creu de Pedra, al marge inferior del camí, després de la pujada d'en Patatina i davant la finca "El Estribo". La finca limita al sud amb l'autopista C-32.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.120,00 Y 4.592.847,00 Z 83,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 04 - parcel·la 10	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (5'20 x 3 m), coberta plana de fibrociment. Pareds de maons plans arrebossades. Porta de llinda recta, a la dreta de la façana de migdia. Al darrera hi ha un pou d'aigua i disposa de subministrament elèctric. La maquinària del pou es conserva a l'interior en molt bon estat de conservació. Està ubicada dins una zona catalogada com a jaciment arqueològic.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA016

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN019	BARRACA DE CAL MARQUÈS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-19	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Dins la finca de cal Marquès, prop de l'estació de peatge de l'autopista C-32.	Pujant per la carretera BP-5002 després de l'entrada a la C-32, a mà dreta, al costat mateix de l'autopista.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.492,00 Y 4.593.587,00 Z 72,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 06	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya de planta rectangular amb la coberta a una vessant, en sentit lateral respecte la façana principal. Pareds fetes de maons arrebossades i pintades de blanc. Hi ha una porta de llinda recta a la façana i una finestra a cada costat. En el lateral dret també s'hi observa una finestra. Dita barraca és de pou perquè a dins hi ha un pou d'aigua i la seva maquinària d'extracció.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Fitxes Sr. Artés.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ048, ARQ022			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN020	BARRACA DE LA CAMÀNDULA	BARRACA DE LES COSTES O D'ANTÒNIA RIBAS

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-20 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials.	Pujant pel torrent de Rials (ALE36) fins arribar a les Costes. Des dels camins ALE38, ALE39 i ALE40.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.221,00 Y 4.594.820,00 Z 155,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 31	privada

### Descripció

Barraca de vinya o de pagès, de planta rectangular ( 3'3 x 4'2 m.) amb la coberta de volta de mig punt aparellada, feta de maons plans. A l'exterior, però, fa com una inflexió en els laterals, acabant en dues canalitzacions que serveixen per recollir l'aigua pluvial. Aquesta va a parar a un dipòsit soterrat.

Els murs són de paredat antic, amb petites pedres irregulars i morter. La façana principal, orientada a migdia, està arrebossada. La porta d'entrada és de fusta forrada amb xapa i amb arc de mig punt. Al damunt hi havia un rellotge de sol, l'agulla del qual, per l'oxidació del ferro, provocà una esquerda. Hi ha obertures lateral i posterior per ventilació.

La barraca està elevada un parell d'esglaons i davant la façana principal hi ha una mena de pati pavimentat, que no és res més que el dipòsit de l'aigua, de 5000 l. de capacitat. Al costat de la porta hi ha un altre petit dipòsit destinat a fer la barreja o "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.

A l'interior es conserva la llar de foc, a la part posterior dreta, i un banc fet d'obra adossat a la paret lateral esquerra.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Esquerdes importants, muntant de la porta escantellat.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En desús.

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPO LòGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN053 - ETN090 - ETN109

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999





<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN021	BARRACA D'EN JAUMETÓ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al vessant de sovell dels Figuerals, al nucli de Mas Coll.	Des del carrer de l'Empordà, després del primer revol de la pista forestal ALE20 (4M), al mig de dues fondalades.

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.945,00 Y 4.595.801,00 Z 300,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		polígon 06 - parcel·la 7	privada

**Descripció**

Barraca de planta quadrada, lleugerament irregular, que prenia el nom del parcer de l'una vinya escadussera i molt dreta. La construcció es troba enrunada. Només se'n conserva el perímetre en una alçada aproximada d'un metre. Es troba implantada en una situació privilegiada, sobre la intersecció de dos torrents, en un indret molt rocallós. El parament és desigual, alternant rocs cantelluts de granit amb molta menudalla.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Moderna o contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent.	En les immediacions hi havia la font del Sot d'en Rafel, totalment perduda i colgada per la vegetació.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Forestal - clau 2 PEIN

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN022	BARRACA D'EN JANA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-22	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent de Rials - Rials	Agafant el torrent de Rials (ALE36), entre l'autopista C-32 i Caves Roura.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.089,00 Y 4.593.716,00 Z 85,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 20	privada

### Descripció

Barraca de vinya o de pagès doble, de planta rectangular (7 x 5 m). Es tracta de dues barraques adossades, amb una única entrada i realitzades conjuntament. Disposa de dos cossos rectangulars amb les cobertes de volta rebaixada. L'entrada està en el cos meridional i orientada a llevant. Aquest cos té una façana amb el capçer triangular. La porta és de llinda recta. El cos septentrional ha estat reforçat, en les façanes de llevant i nord, amb un mur de formigó. En el capçer de la façana hi ha un esgrafiat amb la data de 1955 i les inicials de l'antic propietari.

A l'interior s'havia rehabilitat com un habitatge ocupat durant alguns anys. Hi ha una llar de foc i un espai habilitat per la cuina.

Al costat hi ha una caseta amb el pou.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1955)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Reforços fets en formigó vist.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA015

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN023	BARRACA DE CAN LLIMONA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-23 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
En les immediacions de Caves Roura, a Rials.	Des de l'avinguda del Bosquet, pel camí de terra de davant de l'Institut (ALE37) i seguint pel camí de can Roura (ALE 33 i ALE48) fins a trobar les caves, darrera el celler.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.042,00 Y 4.594.470,00 Z 125,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 21	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (4 x 1'9 m), amb la coberta de volta de maó. Pareds de maó pla i de paredat antic, arrebossades. Porta d'entrada a la façana de migdia, és de fusta amb llinda recta. Hi ha una petita obertura, semblant a una espitllera, a la façana posterior orientada al nord. Xemeneia feta amb tub de fibrociment.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració. Cal substituir la xemeneia.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN024	BARRACA DE CAN VILA CLARA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-24	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al centre de la Vall de Rials, al bell mig d'una vinya.	Des de l'avinguda del Bosquet, pel camí de darrere l'Institut (ALE37) i el camí de Can Roura (ALE 33 i ALE48) fins a les caves. Vinya ubicada al costat de llevant del torrent de Rials, a l'alçada del celler.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.185,00 Y 4.594.409,00 Z 126,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·l 25	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (3'7 x 2'93 m), amb la coberta de volta de maó pla arrebossada. Pareds de paredat antic, façana arrebossada i encalada. La porta d'entrada a la façana de migdia és de fusta amb la llinda recta. Hi ha una petita obertura, semblant a una espitllera, damunt la porta d'entrada i a la façana posterior. La xemeneia està trencada. Al davant hi ha una olivera, a ponent un pi i geranis al costat de la porta i en el lateral de llevant una vinya.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN025	BARRACA DELS ESCOLAPIS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-25 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
A la vinya dels Escolapis, per darrere de cal Mallorquí, entre els boscos de can Serra i de cal Musica, a la Vall de Rials.	Des de l'avinguda del Bosquet, pel camí de darrere l'Institut (ALE37) i el camí carener dels Traginers (ALE33).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.887,00 Y 4.594.483,00 Z 158,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 08	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (4'34 x 3'3 m), amb la coberta de teules àrabs a una única vessant; les bigues són de fusta.

Parets, de maons, arrebossades. Porta d'entrada a la façana de migdia, és una porta de barri, metàl·lica.

Sistema de recollida d'aigües pluvials mitjançant la teulada per la façana nord que condueix l'aigua a un dipòsit lateral soterrat.

Xemeneia feta amb tub de fibrociment.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Havia estat una vinya dels pares escolapis establerts a cal Governador.	Inèdit.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**


**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN026	BARRACA DE L'HORT DE LA COOPERATIVA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-26 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al marge dret del fondo de Rials, entre el torrent, el camí de Teià al seu pas per Caves Roura i la finca de la Buratella, a Rials.	Des de l'avinguda del Bosquet, pel camí de Teià (ALE37) fins arribar al torrent de Rials, o bé pujant pel torrent de Rials, a mà esquerra, a recer del marge de la primera feixa de vinya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.158,00 Y 4.594.084,00 Z 101,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 25	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (2'7 x 3'2 m), amb la coberta de volta de maó pla arrebossada per fora. Pareds de paredat antic i arrebossades. Porta d'entrada a la façana de llevant, amb la llinda recta, és de fusta i està tancada. La lectura de paraments permet considerar que originàriament tingués la coberta a una vessant i posteriorment se li afegís la volta. Té una petita obertura a la façana nord. Banc adossat a la façana principal, fet de paredat amb la lleixa de maons. Disposaria d'un sistema de recollida d'aigües pluvials que conduïen l'aigua a un dipòsit interior a través de la coberta. Al darrera, a la part del mage, hi ha un ametller.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Porta en mal estat i alguna paret deteriorada	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPO LòGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN027 - ZIA007

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN027	BARRACA A SOBRE DE L'HORT DE LA COOPERATIVA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-27 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al marge dret del fondo de Rials, entre el torrent, el camí de Teià al seu pas per Caves Roura i la finca de la Buratella, a Rials.	Des de l'avinguda del Bosquet, pel camí de Teià (ALE37) fins arribar al torrent de Rials, o bé pujant pel torrent de Rials, a mà esquerra, sobre la segona feixa de conreu.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.125,00 Y 4.594.060,00 Z 105,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 24	privada

**Descripció**

Barraca de pagès o de vinya de grans dimensions, de planta rectangular (4'75 x 5 m), amb la coberta de teules àrabs a una vessant. Pareds de paredat antic sense arrebossar. Porta d'entrada a la façana de llevant, és de fusta amb recobriment metàl·lic i de dues fulles o batents, amb arc escarser.

Hi ha una petita obertura, semblant a una espitllera, a la façana de migdia. En aquesta mateixa façana, a tocar amb la coberta, també hi ha dues petites obertures circulars, com si fossin respiradors.

Dipòsit de fibrociment exterior recolzat sobre un pedestal fet d'obra nova. Sembla que s'abasteixi de l'interior.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo. Algunes teules soltes, tot i ser força noves.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN026 - ZIA007

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN028	BARRACA DEL BOSQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-28	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
El Bosquet, tocant al camí de Teià (ALE37).	Des de l'avinguda del Bosquet, al peu del camí de Teià (ALE37).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.691,00 Y 4.593.973,00 Z 120,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 141	pública

**Descripció**

Restes d'una barraca de pagès o de vinya, de planta rectangular (5 x 3 m), no conserva la coberta, si bé hom recorda que era de volta, tipus tartana. Pareds de paredat antic i arrebossades, amb l'acabament de maons. Tampoc es conserva la façana principal.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Fou enderrocada a mitjan anys 90 del segle passat per impedir la pernoctació de rodanons i immigrants magribins.	Inèdit

<b>Intervencions</b>	Consolidació. L'any 2009, l'Ajuntament adequà un mirador a l'entorn, que aprofita el coronament de les parets com a bancs d'obra.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. No conserva la coberta ni la façana principal i està pràcticament colgada de terra en la seva totalitat. Murs amb grafitis.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En desús.





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN069 - ETN070 - ETN071 - MED015 - MED029

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN029	BARRACA DE LA VINYA D'EN VALENTÍ	BARRACA DE CAN CALDERÓ

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-29 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el camí del Mig i l'autopista C-32, després del torrent del Sistres, al sud del barri de la Verge de la Mercè.	Difícil, des del passeig de la Creu de Pedra, pel Camí del Mig, a tocar de l'autopista C-32, en un terreny ple de brolla.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.213,00 Y 4.592.908,00 Z 62,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 04 - parcel·la 14	privada

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès enderrocada en gran part. Era una barraca de planta rectangular, la coberta era a dues aigües feta de maons plans amb el carener de teules àrabs i perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. La porta d'accés estava a la façana de migdia i era d'arc escarcer. Pareds de maons arrebossades. Finestra a la façana lateral de ponent amb reixes de ferro. Està ubicada molt aprop de l'autopista dins una zona catalogada com a jaciment arqueològic.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Mig enderrocada	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 6 - Sistemes generals		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ZIA016			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN030	BARRACA DE LA SERRETA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-30	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el barri de la Serreta i l'autopista C-32, en una vinya.	Des del carrer de la Serreta, per un corriol direcció nord i un camí de terra al costat d'una vinya, girant a l'esquerra. Des del camí ALE02.

<b>Coordenades UTM</b>	X	441.266,00	Y	4.592.662,00	Z	70,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
								Polígon 04 - parcel·la 190	privada

**Descripció**

Caseta d'obra de planta rectangular ( 5 x 3 m), coberta de teules a una vessant, amb la façana principal més alta que la façana posterior, l'embigat és de fusta.

Construcció de maons plans amb les parets arrebossades. Hi ha dues portes de llinda recta a la façana principal i una finestreta en un costat de la façana.

Disposa de subministrament elèctric.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Arrebossat deteriorat i alguna esquerra.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc)	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	---------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 5 - Equipaments i serveis

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA017

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN031	BARRACA DE CAN SANS	BARRACA DE JAUME PUIG

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-31 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el barri de la Serreta i l'autopista C-32.	Des del carrer de la Serreta, per un corriol en direcció nord. La trobem de front, enmig d'una vinya. Des del camí ALE02.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.289,00 Y 4.592.724,00 Z 62,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 04 - parcel·la 48	privada

**Descripció**

Barraca de vinya o de pagès, de planta rectangular (3'63 x 2'35 x 2'5 m), amb la coberta plana lleugerament inclinada cap enrera per recollir l'aigua pluvial que es condueix a un dipòsit soterrat a la part posterior.  
Parets de maons arebossades. Porta de fusta i de llinda recta a la façana principal orientada a migdia. Disposa de sengles finestres a les façanes de llevant i posterior.  
A l'interior hi ha una llar de foc amb la corresponen sortida de fums.  
Al darrera hi ha una olivera que li fa ombra.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Hi falta l'arrebossat en algun fragment de paret.	


<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	----------------------	------------------	--------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbanitzable delimitat	Clau 11d		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ZIA016			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN033	BARRACA DE FONT DE CERA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-33 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Carretera BP-5002 Km 5'5, al nord del nucli de Font de Cera	Pujant per la carretera BP-5002, a l'entorn del PK 5'500, tocant al camí de la Cornisa (ALE11A).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.402,00 Y 4.596.006,00 Z 272,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 94	privada

**Descripció**

Barraca de peons caminers de la carretera de Masnou a Vallromanes que puja per Font de Cera. Excavada en el marge de la carretera, en el sauló. És de planta rectangular i formada per tres espais, l'espai central (2'5 x 1'7 m) és on hi ha l'entrada i a banda i banda hi ha sengles sales d'1'7 x 1'5 m. Coberta amb volta escarcera de maons plans. Murs del banc de maons amb quatre pilars reforçant la sala central. Arcs de mig punt entre la sala central i les laterals. Sauló perfectament retallat.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània, possiblement de finals del X. XIX o principis del	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. No conserva el tancament.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN034	CASETA DEL POU DE FONT DE CERA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	hidrològic	EARP A-34 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Carretera BP-5002, PK 5.000, al nucli de Font de Cera.	Pujant per la carretera BP-5002, a través de l'accés que davant de l'entrada al nucli Font de Cera, a 50 metres. Enmig d'una zona verda municipal.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.356,00 Y 4.595.992,00 Z 245,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1459004	privada

**Descripció**

Caseta de pou de planta quadrada (5'3 x 5'2 m). Coberta de maons plans composta, de vuit tremujals formats per la intersecció de dos careners en creu, acabada en ràfecs. Murs fets de maons i arrebossats. Porta d'entrada metàl·lica, de llinda plana (1'23 x 0'95 m.). Al damunt de la porta hi ha una obertura en forma d'ull de bou. N'hi ha una altra d'igual a la façana lateral est.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
La captació pertany a la finca matriu de la urbanització, que feu cessió al municipi de l'espai lliure que l'envolta.	Inèdit.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Abastament particular d'aigua.	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbà

**Qualificació urbanística:**

Clau 3 - Serveis tècnics

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN035	CASETA DEL POU DE CAN BOQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	hidrològic	EARP A-35 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Boquet, avinguda de Sant Josep de Calassanç, 8.	Des de la carretera BP-5002, passat el nucli urbà, a través del camí de can Boquet (ALE35).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.333,00 Y 4.594.345,00 Z 105,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 39	privada

**Descripció**

Caseta de pou de planta rectangular (3'60 x 1'60 m.), amb la coberta plana lleugerament inclinada cap a un lateral. A la part del darrera hi ha el pou fet de maons i planta circular. En un plafó quadrat encimentat damunt els maons hi ha grafiat barroerament amb lletra lligada: "Graupera / construcciones / Premià de Mar".  
Murs de maons i arrebossats. Façana principal amb la porta d'entrada de fusta, situada a la dreta.  
A l'interior hi ha maquinària del pou. Actualment funciona amb bomba elèctrica.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 141-142.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Arrebossat perdut.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (captació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	------------------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

Agrícola i Sistemes

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ010 - ARQ107 - ETN009 - ETN035 - ETN092

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN036	BARRACA DOBLE DELS RAMATS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-36	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de les Quatre Torres - a l'oest del Nucli Mas Coll	Des del final del c. Berguedà, agafar el camí de la Font dels Eucaliptus a la Cornisa (ALE16), deixant la Font del safareig a l'esquerra, continuem pujant pel mateix camí i a pocs metres ja trobem la cova.

<b>Coordenades UTM</b>	X	439.356,00	Y	4.595.499,00	Z	332,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
								Polígon 06 - parcel·la 12	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló al costat del corriol que puja, amb una doble entrada o obertures. Té una amplada d'uns cinc metres, dos metres i mig de profunditat i una alçada mitja d'un metre trenta centímetres. Les obertures tenen una amplada d'entre 60 i 70 cm. Està al costat mateix de la Cova triple dels ramats.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Referències orals de Cristina Armengol explicant que el seu besavi hi aixoplugava el ramat d'ovelles quan plovia.	Fitxes Sr. Artés.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola - ramader (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	--------------------------------	------------------	----------

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 1 PEIN - Forestal

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

ETN037 - ETN116

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN037	BARRACA TRIPLE DELS RAMATS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-37	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de les Quatre Torres - a l'oest del Nucli Mas Coll	Des del final del c. Berguedà, agafar el camí de la Font dels Eucaliptus a la Cornisa (ALE16).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.352,00 Y 4.595.499,00 Z 332,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 12	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló al costat del corriol que puja, amb una triple entrada o obertures. Té una amplada d'uns vuit metres, dos metres i mig de profunditat i una alçada mitja d'un metre trenta centímetres. La obertura més occidental fa 1 x 0'8 x 1'5 m., l'obertura del mig 0'6 x 0'7 x 1'1 m. i l'obertura més oriental 0'7 x 0'7 x 1'2 m. Està al costat mateix de la Cova doble dels ramats.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Referències orals de Cristina Armengol explicant que el seu besavi hi aixoplugava el ramat d'ovelles quan plovia.	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola - ramader (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	--------------------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 PEIN - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN036 - ETN116



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN038	COVES DEL TORRENT DEL SARAU	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-38 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent del Sarau, a peu de camí, dins la zona verda de titularitat pública situada dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del Camí de la Font del Sarau (ALE13)

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.885,00 Y 4.595.171,00 Z 221,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		9951001	pública

**Descripció**

Conjunt de dues coves excavades en el sauló de secció circular, amb un diàmetre d'1'5 metres; sostre en forma de volta. La primera es troba sencera. La segona, situada a 50m de distància, està mig enfonsada per esllavissaments del terreny.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Barraca 1, bo. Barraca 2, dolent (l'entrada està mig ensorrada).	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbà

**Qualificació urbanística:**

Clau 4 - Espais lliures públics

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**


**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN039	COVA DEL PI BORD	Vinya d'En Casals

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-39 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent del Sarau, a peu de camí, en les immediacions del Pi Bord, dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del Camí de la Font del Sarau (ALE13) i el Camí de la Font de l'Esquerda (ALE14).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.686,00 Y 4.595.166,00 Z 234,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		9951001	pública

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de secció circular, amb l'interior irregular, les seves dimensions són: 2'30 x 3 x 1'3 metres. La obertura està escapçada per l'eixamplament del camí i fa 0'8 x 0'8 x 1 metres.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
El senyor Lluís Artés va fotografiar aquest indret l'any 1980 i el va anomenar Vinya d'en Casals.	Fitxes Sr. Artés

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Entrada escapçada.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta de les fonts d'Alella.

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (aixopluc).	En desús

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


MED003

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN040	COVA DE CAN CARDONA	Cova de la Vinya Vilassar de Can Cardona

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-40 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Immediacions de l'entrada al barri d'Alella Parc.	Pujant per la carretera BP-5002, a l'alçada de l'entrada al barri d'Alella Parc. Just després del primer revolt.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.146,00 Y 4.595.625,00 Z 190,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 01 - parcel·la 52	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta rectangular (2'1 x 5 m. ), a la que se li ha afegit una entrada d'obra en forma de passadís de dos metres d'amplada amb una obertura de 1'08 x 1'5 m. Amb una porta de fusta encaixada, sense frontisses i amb una volta escarcera. Aquest annex és de formigó.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
El Sr. Artés la va fotografiar els anys 80 i la va batejar com a Cova de la vinya Vilassar de Can Cardona.	Fitxes Sr. Artés.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 - Viari

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN041	COVA DELS CAÇADORS	Cova de Can Cortés

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-41 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc, i Bosc de Can Poch	Pujant pel camí de Can Poch (ALE26), seguint amunt en direcció la barraca dels caçadors, el primer trencall a l'esquerra, a uns 200 metres, direcció oest.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.393,00 Y 4.595.555,00 Z 220,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 27	privada

**Descripció**  
Cova excavada en el sauló i mig ensorrada i deteriorada per les arrels dels pins; és de planta rectangular (3 x 1 m. aprox.). Només conserva 0'9 x 0'8 m d'obertura.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
El Sr. Artés la va fotografiar els anys 80 i la va batejar com a Cova de Can Cortés.	Fitxes Sr. Artés.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Mig enfonsada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN072 - ETN111 - MED036 - C05

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b> ETN042	<b>Denominació</b> COVA DEL CAMÍ DE LA CARENA	<b>Altres denominacions</b>
-----------------------	--	-----------------------------

<b>Categoria</b> Patrimoni Etnològic (ETN)	<b>Tipus Element</b> resguard	<b>Altres Identificacions</b> EARP A-42	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
---	----------------------------------	--	---

<b>Emplaçament</b> Camí de la Carena - al nord del Nucli Font de Cera	<b>Accessos</b> Difícil, pujant per la carretera BP-5002 fins trobar la Pista Carenera (ALE19), passat el punt quilomètric 5. A la dreta del camí.
--	---

<b>Coordenades UTM</b> X 441.451,00 Y 4.596.091,00 Z 275,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b> Polígon 02 - parcel·la 93	<b>Titularitat</b> privada
---	--	-------------------------------

**Descripció**  
Cova excavada en el sauló de planta circular, es conserva en 1'5 x 1'8 x 0'8 m., amb el sostre en forma de volta.

<b>Època/Període</b> Contemporània	<b>Estil</b> Popular
---------------------------------------	-------------------------

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b> Inèdit
-----------------------------	-------------------------------

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b> Dolent. Mig ensorrada.	<b>Observacions</b>
--	---------------------

<b>Ús original</b> Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b> En desús
--	------------------------------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN043	COVA DEL BOSC DE CAN CABUS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-43 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Cabús - a l'oest del Nucli Font de Cera	Difícil, des del Camí del Camp de Tir (ALE27)

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.718,00 Y 4.595.936,00 Z 296,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 71	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular, de 2 metres de diàmetre, amb el sostre en forma de volta. Banqueta excavada en el sauló, adossada a la paret en tot el perímetre.  
Entrada mig ensorrada, fa 60 cm. D'amplada

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bona. Només té l'entrada mig tapada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN063 - ZIA001 - ZIA020			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN044	COVA DEL TORRENT DE CAN COLOMER	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-44	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Colomer - al nord del Nucli Can Magarola	Entre l'avinguda Sant Mateu i el Torrent de Can Colomer, des del Camí de Coma Clara (ALE29) .

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.755,00 Y 4.595.383,00 Z 190,00	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
	metres sobre el nivell del mar	Polígon 02 - parcel·la 83	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló, de planta rectangular amb acabament absidial. Té una profunditat de tres metres, una alçada d'1'5 metres i una amplada mitja de 0'9 metres.  
Boca d'entrada d'un metre d'alçada i uns 70 cm d'amplada, amb volta. A l'interior hi ha magatzemades un grup de rajoles de paviment hexagonals. A l'esquerra hi ha una lleixa excavada en el sauló.  
Està just al darrera de la gran bassa d'aigua del Torrent de Can Colomer.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	


<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	
--------------------	----------------------	------------------	--






<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 2 PEIN - Forestal recuper		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN075			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN045	COVA DEL BOSC DE CAN COLOMER	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-45 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Colomer - al nord del Nucli Can Magarola	Des de l'avinguda de Sant Mateu i el carrer de la Mulassa (carrer sense sortida), trobarem la barraca caminant per un corriol durant uns 200 m en direcció nord-oest.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.137,00 Y 4.595.624,00 Z 295,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 85	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular, de 2 metres de diàmetre, i sostre en forma de volta. Entrada en forma de passadís de 2 metres de profunditat, 1 metre d'alçada i 0'7 d'amplada. Està reforçada amb dues fileres de maon plans. Sostre de la boca en forma de volta de mig punt.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN123

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN046	COVA DE CAN PAU ARENAS	Cova del Sot d'en Rams

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-46 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Pau Arenas - al sud-est del nucli Font de Cera.	Des de la Riera Coma Clara agafar el Camí del Camp de Tir (ALE27), a l'esquerra de Can Pau Arena, a l'alçada de la casa a mà esquerra hi ha una vinya, es troba en una terrassa d'aquesta vinya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.591,00 Y 4.595.682,00 Z 207,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 62	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta rectangular (0'9 x 4'5 x 1'5 m.), amb el sostre en forma de volta. Obertura d'1'60 m. d'alçada i 0'8 m. d'amplada. Possiblement era més gran, però en l'aterrossament del terreny ha disminuït la seva superfície.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**


**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN047	COVA DEL BOSC DE CAN CORTÉS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-47 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Poch, entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc	Pujant per la Riera Coma Fosca fins trobar l'avinguda Jaume Rius Fabra i agafar el carrer del Greny; quan s'acaba l'asfalt comença un tram de terra que cal seguir. Passat un trencall privat que va a una ermita, trobem un dipòsit d'aigua, deixem el camí i baixem en direcció ponent. Després del dipòsit seguim per un corriol durant 100 m en direcció NO. Des del Camí de Can Poch (ALE26)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.453,00 Y 4.595.597,00 Z 234,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 18	privada

**Descripció**

Cova de sauló de planta circular, molt enfonsada. Només es veu a partir d'una obertura de 20 cm. Es troba al costat d'un pi amb les branques de dimensions considerables que la tapen.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Semi enfonsada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN065



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN048	COVA O MINA DE L'AV. DEL MIL-LENARI	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-48	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Av. Mil-lenari, davant número 58 - Nucli Can Comulada	

<b>Coordenades UTM</b>	X	439.937,00	Y	4.594.359,00	Z	268,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
								0044036	privada

**Descripció**

Cova de sauló o mina d'aigua. Pot ser una mina inacabada o seca. És allargada amb el sostre en volta de sauló. A l'interior està ple de deixalles.  
Obertura de 170 cm d'alçada i 80 cm d'amplada.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbà

**Qualificació urbanística:**

Clau 13d1 - Extensiva unifamili

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN049	COVA DEL CAMÍ DALT D'ALELLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-49 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Propo del turó del Bessó; a l'oest del nucli de Nova Alella	Des del camí del Coll de Vendrans o camí Dalt de Tiana (ALE06)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.236,00 Y 4.593.987,00 Z 183,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 55	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta rectangular ( 2 x 2 m) però amb la façana i l'entrada fetes d'obra. La façana és de paredat antic: pedres petites i irregulars. La boca d'entrada fa 1'16 x 0'54 x 1'7 m. Amb la coberta de volta d'entibada i rajols. El banc està mig arrebossat i mig fet d'obra amb l'arrebossat perdut. Està orientada a migdia.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. No conserva la coberta.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN050	COVA DEL TURÓ DEL BESSÓ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-50	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Prop del turó del Bessó; a l'oest del nucli de Nova Alella	Des del carrer Taiano, pel camí del turó del Bessó (ALE05) 200m fins trobar un corriol a mà dreta. Després de trobar-nos un ametller, trobem la cova.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.279,00 Y 4.593.832,00 Z 195,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 56	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular i el sostre en volta; amb l'entrada mig colrada i l'interior ple de deixalles. Entrada de 90 cm d'alçada i 80 cm d'amplada. Està orientada a llevant.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Mig colrada i plena de deixalles	


<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN051	COVA D'EN PATÓ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-51 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Difícil, des del Camí dels Traginers (ALE 31) i Camí de Les Costes (ALE32). Enmig del bosc.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.972,00 Y 4.595.161,00 Z 252,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular amb el sostre en forma de volta i banqueta al final. Entrada mig ensorrada, fa 70 cm d'amplada. El coll d'entrada té 90 cm. de llarg.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Mig ensorrada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ARQ091 - ETN058 - ETN059 - ETN060 - ETN115 - ETN122

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b> ETN052	<b>Denominació</b> COVA DE MONTSERRAT	<b>Altres denominacions</b>
-----------------------	--	-----------------------------

<b>Categoria</b> Patrimoni Etnològic (ETN)	<b>Tipus Element</b> resguard	<b>Altres Identificacions</b> EARP A-52	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
---	----------------------------------	--	---

<b>Emplaçament</b> Les Costes - Rials	<b>Accessos</b> Difícil, des del Camí dels Traginers (ALE31). Enmig del bosc. S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant Can Magarola, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.
--	--

<b>Coordenades UTM</b> X 442.098,00 Y 4.595.248,00 Z 262,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b> Polígon 02 - parcel·la 33	<b>Titularitat</b> privada
---	--	-------------------------------

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular, de 2'10 m de diàmetre, amb el sostre en forma de volta i banqueta al final, adossada a la paret. Entrada mig ensorrada, fa 50 cm d'amplada.

<b>Època/Període</b> Contemporània	<b>Estil</b> Popular
---------------------------------------	-------------------------

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b> Inèdit
-----------------------------	-------------------------------

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b> Dolent. Mig ensorrada	<b>Observacions</b>
---	---------------------

<b>Ús original</b> Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b> En desús
--	------------------------------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN053	COVA EL BARRACOT	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-53 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Pujant pel Torrent de Rials, fins arribar a Les Costes d'en Bernades. Quan arribem a l'alçada del pou veurem el forat d'entrada mirant la muntanya una mica a l'esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.178,00 Y 4.594.917,00 Z 159,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta rectangular però amb els costats irregulars fruit del desgast provocat per l'erosió ( 4'5 x 1'6 x 1'9 m.). Accés orientat a llevant, obertura emmarcada amb maons d'1'5 m. d'alçada i 0'7 m. d'amplada. A la part posterior encara es pot veure part d'una banquetta excavada en el mateix sauló.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. S'erosiona ràpidament. A l'interior hi ha un bon gruix de sauló caigut.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	----------------------	------------------	----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN020 - ETN090 - ETN109			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN054	COVA DE MURDICU	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	resguard	EARP A-54	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Difícil. Des del Camí dels Traginers (ALE 31) Enmig del bosc. S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant Can Magarola, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.140,00 Y 4.595.192,00 Z 220,00	<small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
			Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Cova excavada en el sauló de planta circular, amb el sostre en forma de volta. Entrada mig ensorrada, fa 80 x 20 cm.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Mig ensorrada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (aixopluc).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	----------------------	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN062

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999





<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN055	MURS DE TANCA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	mur	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>

<b>Coordenades UTM</b>	X	0,00	Y	0,00	Z	0,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
									pública i privad

### Descripció

Dins el terme municipal d'Alella es troben una sèrie de murs i parets de bancal o contenció, de llarga tradició arquitectònica, que es caracteritzen per la seva tipologia constructiva. Es tracta de parets d'alçades diverses i un gruix mig de 60 cm. fetes de pedres irregulars sense treballar, unides amb argamassa de morter de calç on es poden intercalar fragments de maons i material constructiu. Sovint es troben en delimitacions de finques o camins i, sobretot, en els costats de torrents i rieres per tal de protegir els camps de les avingudes sobtades d'aigua fruit de la climatologia de la comarca. Aquests murs sovint han estat refets o reformats fruit d'avingudes que els han malmès i en cada moment s'ha aplicat la tècnica constructiva del moment sense parar esment a la pròpia tipologia. Aquest fet pot fer semblar que els murs són més moderns del que realment són. Però caldria considerar que poden tenir la mateixa cronologia que les masies o cases de pagès disseminades al llarg del terme municipal d'Alella. Una placa en un d'aquests murs, darrera de Can Lleonart, datada l'any 1714, parla d'una avinguda d'aigua que el va malmetre i explica que es va refer. Per tant es pot pensar que el mur ja estava construït en el segle XVII. Aquests murs han configurat i modelat el paisatge d'Alella des de la seva construcció esdevenint un element propi i característic donada la morfologia local i comarcal i la característiques climatològiques del Maresme.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>

### Notícies Històriques

La situació del nucli antic d'Alella es caracteritza per estar a l'esquena de dues rieres que alhora, com passa en molts municipis interiors del Maresme, servien d'eix de comunicació. Els masos i masies disseminats pel territori també tenen molt a veure amb l'aigua i amb torrents que van a parar a les rieres principals. Sovint aquests torrents i rieres delimitaven les propietats i per protegir els camps de l'erosió continuada i de les avingudes d'aigua torrencials, pròpies de la nostra comarca, es construïren aquests murs de contenció o parets de bancals, esdevenint elements característics del paisatge alellenc.

### Bibliografia

--

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>

<b>Ús original</b>		<b>Ús actual</b>	
--------------------	--	------------------	--

## Fotografies



<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
	<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
	<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
	<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

Règim del sòl

Qualificació urbanística:

Sistema d'actuació i gestió urbanística

Descripció de la Protecció

Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

Usos admesos

Fitxes vinculades



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN056	PORTALADES, BARRIS I PORTELLES	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
Patrimoni Etnològic (ETN)	mur		

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>

<b>Coordenades UTM</b>	X	0,00	Y	0,00	Z	0,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
									pública i privat

### Descripció

Al voltant de les masies i encerclant el conjunt d'edificacions que en formen part, es construeixen murs de tancament o closes que delimiten l'espai del barri i de treball i també fan una funció de protecció, en períodes molt concrets. En aquests murs hi ha les portalades que donen accés a la finca, amb l'amplada suficient per permetre la circulació dels carros i cavalleries. Sovint també hi ha una o dues portelles laterals que serveixen per donar pas als que van a peu. A ambdós costats de la porta hi ha els guarda-rodes que evitaven que l'eix del carro topés amb els muntants.

En alguns casos hi ha una altra portalada en el límit de la finca, en una zona més allunyada de l'espai de la masia. Es tracta d'una primera entrada que serveix per indicar-ne els límits i el lloc d'accés.

L'estructura bàsica de les portalades són dos pilars que emmarquen la porta de tancament, però sovint aquests pilars estan units per dalt formant un capçer o frontó, en el que s'hi pot posar l'escut d'armes o el nom de la casa. També ens trobem els casos que la unió no és d'obra sinó de ferro forjat amb l'any de construcció o els noms o inicials del propietari. Aquest nom també es pot trobar en els pilars.

Cada període històric té les seves característiques formals pròpies. Des dels més antics amb una construcció més popular fins als d'època modernista on el ferro forjat i les rajoles prenen més protagonisme. Les amplades de les portalades més modernes són més generoses ja que s'adapten a les noves necessitats.

A banda de la portella principal, que serveix per accedir a la finca pels que van a peu, també hi ha, en alguns casos, portelles que serveixen per accedir als camps de conreu quan aquests estan delimitats per murs de bancal o de contenció.

Aquests elements, conjuntament amb els murs de bancal i contenció, han configurat i modelat el paisatge d'Alella des de la seva construcció, esdevenint un element propi i característic donada la morfologia local i comarcal del Maresme.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>

### Notícies Històriques

La situació del nucli antic d'Alella es caracteritza per estar a l'esquena de dues rieres que alhora, com passa en molts municipis interiors del Maresme, servien d'eix de comunicació. Els masos i masies disseminats pel territori també tenen molt a veure amb l'aigua i amb torrents que van a parar a les rieres principals.

Sovint aquests torrents i rieres delimitaven les propietats i per protegir els camps de l'erosió continuada i de les avingudes d'aigua torrencials, pròpies de la nostra comarca, es construïren aquests murs de contenció o parets de bancals, esdevenint elements característics del paisatge alellenc.

### Bibliografia

--

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>

## Fotografies



<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

Règim del sòl

Qualificació urbanística:

Sistema d'actuació i gestió urbanística

Descripció de la Protecció

Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

Usos admesos

Fitxes vinculades



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN057	MINES D'AIGUA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	hidrològic	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>

<b>Coordenades UTM</b>	X	0,00	Y	0,00	Z	0,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
									pública i privat

## Descripció

Alella és un municipi que fins fa ben poc vivia gairebé exclusivament de l'agricultura; el seu paisatge estava modelat pels camps de conreu. Actualment encara tenen una gran importància, sobretot pel conreu de la vinya. Aquests camps necessitaven i necessiten l'aigua per regar els conreus. Aquesta aigua s'obtenia a través de conduccions excavades en el subsòl, és a dir, mines que la canalitzaven i sovint l'emmagatzemaven en basses construïdes per a aquest fi.

Quan es parla de mines no s'ha de pensar exclusivament amb la galeria, el sistema constructiu de les mines inclou una sèrie d'elements relacionats com els diferents tipus de pous, els registres, els repartidors, els espiralls, etc.

En tot el terme municipal d'Alella es poden trobar mines d'aigua encara en funcionament i d'altres que s'han abandonat i s'han malmès per la manca de manteniment i per les construccions posteriors.

A Alella trobem, donat el seu marcat caràcter agrícola, diversos exemples de mines; algunes encara en funcionament com la de Can Pufarrer, d'on surt una altra mina cap a Cal Baró. Aquesta mina, precisament, es va arranjar fa pocs anys (2004). També en funcionament hi ha la Mina de Can Comulada, la Mina de Rials o la Mina d'en Pepet de Can Sans. D'altres, en canvi, s'han abandonat i només es conserven alguns trams. Són els casos de la Mina del Greny, les Mines de Can Magarola, la Mina del bosc de Can Colomer.

La morfologia geològica del Maresme i d'Alella i la seva climatologia han permès desenvolupar diverses estratègies pròpies per l'abastiment d'aigua, indispensable pel desenvolupament econòmic de la zona. L'aigua ha estat, és i serà un recurs de primera necessitat, imprescindible per a qualsevol activitat humana i les mines formen part d'aquest desenvolupament, en són un testimoni tangible, encara viu, de la cultura d'Alella.

## Època/Període

## Estil

## Notícies Històriques

A la Corona Catalano – aragonesa, els reis tenien drets exclusius sobre les aigües que cedien als nobles o a les Universitats, que alhora els arrendaven per a la seva explotació. L'any 1816 un Reial decret permet l'expansió del regadiu, a més d'estimular els ajuntaments, capítols eclesiàstics i particulars perquè promoguessin obres de regadiu renunciant als drets dominicals de caràcter imminent que el monarca tenia sobre les aigües. El decret va incentivar la captació d'aigües mitjançant pous, sínies, galeries o mines.

L'any 1835 una altra llei va reconèixer el dret de propietat sobre les aigües subterrànies als propietaris de la terra amb la possibilitat d'extreure-les per qualsevol mitjà.

L'any 1866 es promulgà la primera Llei d'Aigües que afectà tot el territori espanyol. Posteriorment altres lleis (1879, 1883, 1905, 1910, 1927) van contribuir al creixement del regadiu.

La situació del nucli antic d'Alella es caracteritza per estar a l'esquena de dues rieres que alhora, com passa en molts municipis interiors del Maresme, servien d'eix de comunicació. Els masos i masies disseminats pel territori també tenen molt a veure amb l'aigua, no tant amb la visible, ja que no hi ha un curs permanent d'aigua, sinó per la que s'esmuny entre el granit descompost fins arribar als nivells freàtics.

Tot i que no es coneix amb certesa la cronologia original de les mines a la nostra comarca, en alguns documents de vendes de terres del segle X apareixen referències a caput rego i subtot rego, la qual cosa evidencia l'existència d'una xarxa d'abastiment d'aigua lligada al sistema d'explotació agrària de la zona.

Pel cas d'Alella, es coneix un pergami en què l'abat de Sant Cugat del Vallès, Odó, permuta amb Guillem i la seva esposa Guislaunes peces de terra amb cases i corrals, l'aigua per regar i un bosc al lloc que diuen Camp de Prima, i una artiga a la parròquia de sant Feliu, i rep a canvi una terra al lloc anomenat

## Bibliografia

ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 117 - 200.

ANGUERA MURRIA, Antoni et alii(1995). Les mines d'aigua de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just Desvern, Grup Espeleològic Rats Penats i Centre d'Estudis Santjustencs.

PORCEL, Enric i ALFAMBRA, Francesc (2004) Les mines d'aigua de la Serralada de Marina. Grup d'Espeleologia de Badalona. Badalona.

## Munistrolo.

En un document de 1323, el rei Jaume II fa concessió en exclusiva a jaume de Sant Climent de totes les aigües que trobés a la riera d'Alella i a les altres rieres, torrents i llocs existents en la Parròquia de Sant Feliu d'Alella i de Tiana per a l'ús d'un molí que volia construir prop del mar.

## Intervencions

## Estat de Conservació

## Observacions

## Ús original

Agrícola (captació i conducció d'aigua).

## Ús actual

## Fotografies





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

### Qualificació urbanística:

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses


Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades




**Plànol topogràfic de Situació**



**Ortofotomapa de Situació**

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN058	SOT D'AIGUA DE MONTSERRAT	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-01 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Difícil. Des del Camí dels Traginers (ALE 31) i Camí de Les Cotes (ALE32). Enmig del bosc. S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.999,00 Y 4.595.168,00 Z 240,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

<b>Descripció</b>
Dipòsit de planta circular d'1'5 m de diàmetre, excavat en el sauló i impermeabilitzat amb morter. Per damunt del nivell del sòl s'aixeca per suportar el marge amb paret de paredat antic; pedres petites i irregulars unides amb morter. Canalització de la terrassa del marge que condueix l'aigua pluvial fins dins el dipòsit. Hi havia un sot de decantació per evitar que s'omplís de terra, anomenat clavera.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Quan es van deixar d'utilitzar, els pastors de la zona els van tancar amb branques per evitar que els bous o les cabres del ramat hi caiguessin.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 135.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Ple de vegetació.	


<b>Ús original</b>	HAgrícola (retenció i emmagatzematge d'aigua)	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------






<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ091 - ETN051 - ETN059 - ETN060 - ETN115 - ETN122			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN059	SOT D'AIGUA DE PEP MUREU	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-02 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Difícil. Des del Camí dels Traginers (ALE 31) i Camí de Les Cotes (ALE32). Enmig del bosc. S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.066,00 Y 4.595.099,00 Z 222,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta circular d'1'5 m de diàmetre, excavat en el sauló i impermeabilitzat amb morter. Per damunt del nivell del sòl s'aixeca per suportar el marge amb paret de paredat antic; pedres petites i irregulars unides amb morter. Acostumaven a tenir una canalització de la terrassa del marge que condueix l'aigua pluvial fins dins el dipòsit. Hi havia un sot de decantació per evitar que s'omplís de terra, anomenat clavera. Al costat hi ha dos petits dipòsits fets amb maó pla, de planta quadrada que servien per fer la barreja anomenada "caldo bordelés" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Quan es van deixar d'utilitzar, els pastors de la zona els van tancar amb branques per evitar que els bous o les cabres del ramat hi caiguessin.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 135.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Ple de vegetació. Està completament cobert de ceps.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (retenció i emmagatzematge d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ARQ091 - ETN051 - ETN058 - ETN060 - ETN115 - ETN122

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN060	SOT D'AIGUA D'EN PATÓ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-03 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Difícil. Des del Camí dels Traginers (ALE 31) i Camí de Les Cotes (ALE32). Enmig del bosc. S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.903,00 Y 4.595.077,00 Z 234,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta circular d'1'5 m de diàmetre, excavat en el sauló i impermeabilitzat amb morter. Per damunt del nivell del sòl s'aixeca per suportar el marge amb paret de paredat antic; pedres petites i irregulars unides amb morter. Al costat hi ha dos petits dipòsit fets amb maó pla, de planta quadrada que servien per fer la barreja anomenada "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya. En aquest no es veu per la vegetació que hi ha, tant a dins (papurus), com a l'exterior, però acostumen a tenir una canalització de la terrassa del marge que condueix l'aigua pluvial fins dins el dipòsit.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Quan es van deixar d'utilitzar, els pastors de la zona els van tancar amb branques per evitar que els bous o les cabres del ramat hi caiguessin.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 135.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Ple de vegetació.	


<b>Ús original</b>	Agrícola (retenció i emmagatzematge d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ091 - ETN051 - ETN058 - ETN059 - ETN115 - ETN122			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN061	SOT D'AIGUA D'EN FERRERET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-04 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes (ALE-36).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.926,00 Y 4.594.763,00 Z 166,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 44	privada

### Descripció

Dipòsit d'aigua de planta rectangular d'1'40 x 2'37 x 1 metres. En un extrem hi ha un xup, part més fonda del dipòsit. Recull l'aigua mitjançant una canal amb acanalats de gerrer. Paret feta de pedra seca per soportar el marge superior.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 135.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (retenció i emmagatzematge d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN062	SOT D'AIGUA DE MURDICU	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-05 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	S'hi pot accedir pujant el Torrent de Rials fins les Costes (ALE-36), o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.145,00 Y 4.595.189,00 Z 239,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta circular d'1'5 m de diàmetre, excavat en el sauló i impermeabilitzat amb morter. Per damunt del nivell del sòl s'aixeca per suportar el marge amb paret de paredat antic; pedres petites i irregulars unides amb morter. Està molt a prop de la cova de sauló del mateix nom.

Acostumaven a tenir una canalització de la terrassa del marge que condueix l'aigua pluvial fins dins el dipòsit. Hi haia un sot de decantació per evitar que s'omplís de terra, anomenat clavera.

Està completament cobert de vegetació i és difícil de veure.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Quan es van deixar d'utilitzar, els pastors de la zona els van tapar amb branques per evitar que els bens o les cabres del ramat hi caiguessin.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 135.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Ple de vegetació.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (retenció i emmagatzematge d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 23 - Forestal

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses


Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

ETN054

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN063	DIPÒSIT DEL BOSC DE CAN CABÚS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-06	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc d'en Cabús	Des de la carretera BP-5002, just abans del nucli de Font de Cera agafar el Camí de Font de Cera al Camp de Tir (ALE28),. Seguint el camí a uns 230 m, després dun desdoblament, en la vessant esquerra del camí (ALE27)

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.695,00 Y 4.595.968,00 Z 252,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 71	privada

**Descripció**

Dipòsit de recollida d'aigua pluvial, de planta rectangular (2'22 x 1'22 m.) amb una profunditat de 70 cm. Murs fets de maons i arrebossats. Els escaires del rectangle estan angulats amb obra, donant una forma poligonal a la planta. Les parets nord i oest són més altes, fent les funcions de contenció de terres pel desnivell del terreny. La paret oest davalla en diagonal fins trobar la de migdia. Ubicat en una antiga vinya i actualment enmig d'un bosc predominat pel pi. Es recolza en una feixa de vinya.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
L'antiga vinya va ser abandonada durant la filoxera.	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. La part de migdia està una mica desfalcada	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Hidràulic	En desús

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

**Nivell de Protecció**

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

**Tipus de Protecció**

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN043 - ZIA001 - ZIA020

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN064	DIPÒSIT MARQUÈS DE JORDANA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-07 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre el Camí del Greny i el camp de futbol - entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc	Pujant pel camí del Greny (ALE25), un cop arribem a l'alçada d'unes vinyes amb una barraca a mitja pendent, les voltem per darrera i agafem un corriol que ens hi portarà tot seguit. També s'hi pot anar per la urbanització Alella Parc. Per un camí - corriol que surt a mà esquerra del primer carrer asfaltat.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.011,00 Y 4.595.521,00 Z 185,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 01 - parcel·la 26	privada

**Descripció**

Dipòsit d'aigua, de planta rectangular (2'10 x 0'9 m.) per la recollida d'aigua pluvial, possiblement per regar la vinya o els camps de conreu pertinents. No s'observa el petit dipòsit annex que sovint tenien aquestes estructures per fer el "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya. Tampoc conserva la coberta, que acostumava a ser de volta de maó pla. Pareds d'obra de maó pla.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. No conserva la coberta. Interior ple de deixalles.	


<b>Ús original</b>	Hidràulic	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	-----------	------------------	----------






<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN003 - ETN081			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN065	DIPÒSIT DEL BOSC DE CAN CORTÉS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-08	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Cortés o Can Poch - Entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc	Des del Camí del Greny (ALE25), i passat el Camí de Can Cortés, trobem un dipòsit d'aigua, deixem el camí i baixem en direcció ponent. Trobem una barraca i seguim per un corriol fins trobar una línia elèctrica de mitjana tensió.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.536,00 Y 4.595.576,00 Z 235,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 18	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta rectangular (1'6 x 1 x 1 m), amb la coberta de volta. La part externa que es troba en la cota alta està pavimentada, com si fos per recollir l'aigua de la pluja. Es troba per sota una línia elèctrica i voltat d'ametllers i oliveres.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Part de la volta ha caigut i està cobert de vegetació.	

<b>Ús original</b>	Hidràulic	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	-----------	------------------	----------

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 23 - Forestal

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses


Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

ETN047

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN066	DIPÒSIT DE LA FONT D'EN MIÀ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-09	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre Coll de Vendrans i el nucli de Can Comulada	Des del cul de sac del carrer Univers, a Can Comulada, pel camí de la font d'en Mià (ALE07).

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.216,00 Y 4.594.235,00 Z 193,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 70	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta quadrada d'uns 70 cm de costat, ubicat en un marge de feixa de vinya i al costat d'una paret de feixa. S'observen les restes d'haver-se utilitzat per fer la barreja per sulfatar la vinya. Era el lloc on es feia el "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Tot està molt recobert per la vegetació. Només es conserva una part molt petita.	

<b>Ús original</b>	Hidràulic	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	-----------	------------------	----------

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses


Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades


ETN007 - ETN067 - ETN120

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN067	DIPÒSIT DEL CAMÍ DALT D'ALELLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-10 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre Coll de Vendrans i el Nucli de Can Comulada	Des del Camí de Coll de Vendrans (ALE-06) i Camí de la Font d'En Mia (ALE-07)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.381,00 Y 4.594.196,00 Z 162,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 70	privada

**Descripció**

Dipòsit de planta rectangular per a la recollida d'aigua pluvial, possiblement per regar la vinya o els camps de conreu pertinents. En un extrem, hi ha el petit dipòsit annex per fer el "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.  
Parets d'obra de maó pla, arrebossades; coberta en forma de volta.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Cobert de vegetació	

<b>Ús original</b>	Agrícola (preparació del caldo bordelès).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 2 PEIN - Forestal recuper		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN007 - ETN066 - ETN120			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN068	DIPÒSITS DEL CEMENTIRI	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-11	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Descampat, antic camp de garrofers, davant del cementiri; a ponent del nucli de Nova Alella - Cal Baró.	Des del camí Baix de Tiana (ALE-04).

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.889,00 Y 4.593.527,00 Z 124,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 05 - parcel·la 06	privada

**Descripció**

Estructura per a la recollida d'aigua pluvial i el seu posterior aprofitament per ús agrícola. Es tracta d'una estructura composta per tres elements interrelacionats: dos dipòsits i un retall a la roca. El primer dipòsit està excavat en el sauló i sense coberta. És de planta elíptica amb uns eixos màxims de 3'4 x 2 metres, i un metre de profunditat. El mur és de maons arrebossats i impermeabilitzats a l'interior que està ple de vegetació. Aquest dipòsit, recollia l'aigua pluvial. El segon dipòsit és de planta rectangular (8 x 3,4 m); parets d'obra de maó pla i estava cobert amb una volta de maó. Aquest segon probablement s'abastia de l'aigua del primer dipòsit a través d'una possible canalització retallada en la roca i de la qual se n'observa un tram de quatre metres de longitud i una amplada aproximada de 70 cm.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Els dipòsits foren fets construir en aquest indret, conegut amb el nom de l'hort d'en Gurri, pel seu propietari, el marquès de la Manresana, a principis del segle XX, per abastir d'aigua de boca les fonts del centre urbà i el barri del Rost.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Part de la volta ensorrada, interior amb deixalles i exterior cobert de terra i vegetació.	

<b>Ús original</b>	Abastament d'aigua.	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---------------------	------------------	-----------





## PLANEJAMENT

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 5 - Equipaments i serveis

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses


Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades


ARQ020

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN069	DIPÒSIT 1 DEL BOSQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-12 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.	Des del final de l'avinguda del Bosquet, al peu del Camí de Teià (ALE-37).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.747,00 Y 4.593.950,00 Z 125,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 139	privada

**Descripció**

Dipòsit d'aigua situat com en element aïllat en un camp, antiga vinya. És de planta quadrangular (1'27 x 1'28 m.). Està excavat en el sauló, amb una profunditat d'un metre. Construït de maons i arrebossat i impermeabilitzat en el seu interior. El dipòsit s'eixample per la part superior en els seus quatre costats, amb una amplada de 15 cm. Per les restes de color verd que s'observen a les parets, es pot afirmar que tenien la funció de recollir aigua pluvial destinada a fer la barreja o "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. En desús. Deixalles a l'interior.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (preparació del caldo bordelès).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN028 - ETN070 - ETN071 - MED015 - MED029			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN070	DIPÒSIT 2 DEL BOSQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-13	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.	Des del final de l'avinguda del Bosquet, al peu del Camí de Teià (ALE-37)

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.783,00 Y 4.593.916,00 Z 119,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 139	privada

**Descripció**

Dipòsit d'aigua situat com en element aïllat en un camp, antiga vinya. És de planta quadrangular (1'75 x 1'80 m.). Està excavat en el sauló, amb una profunditat de 90 cm. Construït de maons i arrebossat i impermeabilitzat en el seu interior. El dipòsit s'eixample per la part superior en els seus quatre costats, amb una amplada de 15 cm. Un dels costats és més baix que els altres tres. Per les restes de color verd que s'observen a les parets, es pot afirmar que tenien la funció de recollir aigua pluvial destinada a fer la barreja o "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. En desús. Deixalles i vegetació a l'interior i grafittis.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (preparació del caldo bordelès).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN028 - ETN069 - ETN071 - MED015 - MED029			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN071	DIPÒSIT 3 DEL BOSQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-14 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Antiga vinya a tocar del Bosquet, a llevant del torrent de Can Clarisvalls.	Des del final de l'avinguda del Bosquet, al peu del Camí de Teià (ALE-37).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.585,00 Y 4.594.009,00 Z 115,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 13	privada

**Descripció**

Dipòsit d'aigua situat com en element aïllat en un camp, antiga vinya. És de planta quadrangular (1'28 x 1'28 m.). Està excavat en el sauló. Construït de maons. No es pot veure si està arrebossat i impermeabilitzat en el seu interior, car es troba reomplert de terra i vegetació. El dipòsit s'eixample per la part superior en els seus quatre costats, amb una amplada de 15 cm. Un dels costats és més baix que els altres tres.

Per les restes de color verd que s'observen a les parets, es pot afirmar que tenien la funció de recollir aigua pluvial destinada a fer la barreja o "caldo bordelès" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure per sulfatar la vinya. Està arran del camí del bosquet.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. En desús. Reomplert de terra fins dalt.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (preparació del caldo bordelès).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN028 - ETN069 - ETN070 - MED015 - MED029			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b> ETN072	<b>Denominació</b> BASSA DE CAN POCH	<b>Altres denominacions</b>
-----------------------	---	-----------------------------

<b>Categoria</b> Patrimoni Etnològic (ETN)	<b>Tipus Element</b> abastament d'aigua	<b>Altres Identificacions</b> EARP B-15	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
---	--	--	---

<b>Emplaçament</b> Can Poch, entre el nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc.	<b>Accessos</b> En una feixa d'hort, sota el l'antic camí de Martorelles o de Can Poch (ALE- 26).
---	--

<b>Coordenades UTM</b> X 440.392,00 Y 4.595.486,00 Z 207,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b> Polígon 07 - parcel·la 12	<b>Titularitat</b> privada
---	--	-------------------------------

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua pel rec, de planta rectangular (8'4 x 11'1 m). Recull l'aigua d'una mina i del pou del molí. Murs de paredat, pedres petites i irregulars unit amb morter, arrebossats, de 85 cm d'amplada. A la banda nord i oest s'aixequen dos grans murs de contenció de les terres del marge, fets amb la mateixa tècnica. Coberta amb una lona negra tensada.

<b>Època/Període</b> Contemporània	<b>Estil</b> Popular
---------------------------------------	-------------------------

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b> Inèdit
-----------------------------	-------------------------------

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b> Bo. En funcionament.	<b>Observacions</b>
--	---------------------

<b>Ús original</b> Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b> En ús.
--	----------------------------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN111 - MED036 - C05

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN073	BASSES DE CAN PUFARRÉ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-16 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Ca l'Arrau - Torrent de Can Puferrer - Entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada	Pujant pel torrent de Can Puferrer, a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.296,00 Y 4.594.870,00 Z 158,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Conjunt de dues basses de planta rectangular: 5 x 3 metres la petita i 7 x 5 metres la més gran. La primera està en desús, no així la més gran .  
L'obra és de paredat antic, combinant les pedres de petites dimensions amb d'altres més grans, unides amb morter. La part superior dels murs està acabada amb maons.  
Al voltant hi ha altres construccions relacionades amb les basses per tal de canalitzar les seves aigües: parets, canalitzacions i pericons.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Els treballadors del túnel de la INGAR aprofitaven l'aigua d'aquestes basses.	Inèdit

<b>Intervencions</b>	La bassa gran s'ha voltat filat protector per evitar la caiguda d'animals o persones
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Alguns elements estan en desús.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN094 - ETN095 - ETN096 - MED025

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN074	BASSES DE CAN CUES	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-17	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Cues - Al sud del Nucli de Font de Cera	Per la carretera BP-5002 en direcció a Vallromanes, en el quilòmetre 4,3, a mà dreta hi ha Can Cues. Les basses es veuen des de la carretera.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.316,00 Y 4.595.567,00 Z 195,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 57	privada

**Descripció**

Conjunt de quatre basses de recollida d'aigua de mina per a ús agrícola. Dues d'aquestes basses són construccions recents i sense interès arquitectònic, de planta circular i recobertes de ciment. La bassa més gran és de planta quadrada (13'6 x 13'8 m). Contigua a aquesta n'hi ha una de planta poligonal (13'3 x 7'8 x 5,3 x 13,6 m) que abasteix d'aigua a la més gran. Entre les dues hi ha una canalització que funciona de sobreexidor. Les parets són de paredat i arrebossades; el mur sud és el més ample, té un gruix d'un metre i acaba en una doble filera de maons plans a plec de llibre de 29 cm i una franja al mig de 42 cm. amb maó pla.

A la part interna del mur est, gairebé a la cantonada amb el mur sud, hi ha unes escales fetes amb esglaons monolítics formats a base de pedres unides a la paret per un dels extrems i deixant volada la resta de l'esglaó. Tots ells estan recoberts de concrecions calcàries. En el sector nord i oest s'aixeca una paret que funciona de contenció pel marge superior.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	


<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ102 - MED032 - ZIA006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN075	BASSA D'EN CUSCÓ	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-18 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Magarola - Al nord del Nucli Can Magarola	Des del Camí de la Coma Clara (ALE-29) Entre l'avinguda Sant Mateu i el Torrent de Can Colomer, per sobre Can Magarola.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.745,00 Y 4.595.369,00 Z 186,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 83	privada

**Descripció**

Grup de dues basses adossades, una de més petita i l'altre molt més gran. La bassa petita és de planta rectangular i fa 7'7 x 4'5 metres. L'altra, de planta quadrada, fa 17 metres de costat i una profunditat de 3'3 metres. Entre una bassa i l'altra hi ha una barana de ferro de separació. Els murs són fets de paredat arrebossat i acabats amb dues fileres de maons plans.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN044



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN076	BASSA DE CAN JONC	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-19	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Jonc - Riera Coma Clara, 9	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.241,00 Y 4.595.191,00 Z 159,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 56	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua per a ús agrícola de planta poligonal irregular. Té una llargada de 25 metres i una amplada de 8,5 metres; la seva profunditat aproximada és de 4 metres.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions** S'aprecien estructures afegides per a ús de lleure. Presenta reformes de cronologia recent, amb murs de formigó.

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Les parets de la bassa es van esfondrar coincidint amb un episodi de fortes pluges, l'any 2008.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (emmagatzematge per a reg).	En desús.

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ041

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN077	BASSA 1 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-20 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.657,00 Y 4.595.258,00 Z 179,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

### Descripció

Bassa de recollida d'aigua, de planta rectangular de 3 x 2 x 1 metres. Les parets estan fetes de paredat i tenen una amplada d'uns 40 cm. amb l'acabament de maons de 15 x 30 cm; excepte per un dels costats curts, que s'utilitzava com a lleixa per rentar-hi la roba i, per aquest motiu, està inclinada. Conserva les restes d'una antiga pèrgola, amb l'estructura de ferro, que es sustenta pel marge del terreny i dos pilars fets de maons i arrebossats.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Es troba en desús des de fa bastant de temps. La vegetació ha crescut en el sòl i en els murs, l'estructura de la pèrgola està rovellada i les conduccions inutilitzades.	Es tracta de la primera d'una sèrie de quatre basses de la masia de Can Magarola antigament connectades i que servien per la recollida de l'aigua de mines i la seva distribució en diferents usos: consum domèstic i rec. Cada una d'aquestes quatre bases es troba en un nivell o cota inferior que l'anterior i un nivell o cota superior que la bassa següent.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------


### Fotografies





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN078 - ETN079 - ETN080 - ETN099 - ETN100 - MED006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN078	BASSA 2 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-21 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.637,00 Y 4.595.222,00 Z 174,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

### Descripció

Bassa de recollida d'aigua, de planta quadrada de 2 x 2 x 1 metres. Les parets estan fetes de paredat i tenen una amplada d'uns 40 cm. amb l'acabament de maons de 15 x 30 cm.  
Es troba en una de les cantonades de la closa de la masia de Can Magarola.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Antigament rebia l'aigua de la bassa 1 de Can Magarola i de la mina que hi ha just al seu damunt, la connexió amb la qual es va malmetre quan es va obrir el camí.	Inèdit

<b>Intervencions</b>

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Es troba en desús des de fa bastant de temps. La vegetació ha crescut abundantment en el sòl i en els murs. Aigua estancada en el seu interior.	Es tracta de la segona d'una sèrie de quatre basses de la masia de Can Magarola antigament connectades que servien per la recollida de l'aigua de mines i la seva distribució en diferents usos: consum domèstic i rec. Cada una d'aquestes quatre bases es troba en un nivell o cota inferior que l'anterior i un nivell o cota superior que la bassa següent.

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (emmagatzematge per a reg).	En desús.

### Fotografies





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN077 - ETN079 - ETN080 - ETN099 - ETN100 - MED006			



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN079	BASSA 3 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-22	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.615,00 Y 4.595.211,00 Z 172,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

### Descripció

Bassa de recollida d'aigua, de planta quadrada de 4 x 5 x 1'8 metres. Les parets estan fetes de paredat i tenen una amplada d'uns 40 cm. amb l'acabament de maons de 15 x 30 cm.  
Rep l'aigua a través d'un galet de ferro que va a parar en una pica tallada en pedra granítica de forma rectangular; de la pica passa a la bassa.  
Es troba a uns 20 metres de la masia de Can Magarola. Continua rebent subministrament d'aigua que s'acumula a la bassa. La vegetació del voltant ajuda a embellir el seu aspecte.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Es tracta de la tercera d'una sèrie de quatre basses de la masia de Can Magarola antigament connectades que servien per la recollida de l'aigua de mines i la seva distribució en diferents usos: consum domèstic i rec. Cada una d'aquestes quatre bases es troba en un nivell o cota inferior que l'anterior i un nivell o cota superior que la bassa següent.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------


### Fotografies





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN077 - ETN078 - ETN080 - ETN099 - ETN100 - MED006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN080	BASSA 4 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-23 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.588,00 Y 4.595.175,00 Z 170,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua, de planta quadrada de 5 x 5 x 1'8 metres. Les parets estan fetes de paredat i tenen una amplada d'uns 40 cm. Un dels costats té forma de lleixa inclinada amb la superfície de maons de 15 x 30 cm.

Rebia aigua d'una mina que hi just al seu costat superior.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Es troba en desús des de fa bastant de temps. La vegetació ha crescut abundantment en el sòl i en els murs. Murs deteriorats i deixalles a l'interior.	Actualment es troba en una zona de magatzem de la brigada municipal. Es tracta de la quarta d'una sèrie de quatre basses de la masia de Can Magarola antigament connectades que servien per la recollida de l'aigua de mines i la seva distribució en diferents usos: consum domèstic i rec. Cada una d'aquestes quatre bases es troba en un nivell o cota inferior que l'anterior i un nivell o cota superior que la bassa següent.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN077 - ETN078 - ETN079 - ETN099 - ETN100 - MED006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN081	BASSES MARQUÈS DE JORDANA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-24 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Cortès - Entre el Nucli Vallbona i el Nucli Alella Parc (entre Camí del Greny i el camp de futbol)	Des del Camí del Greny (ALE-25)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.887,00 Y 4.595.412,00 Z 216,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 01 - parcel·la 26	privada

### Descripció

Conjunt de dues basses adossades per a la recollida d'aigües pluvials, a diferent nivell una de l'altra. Les dues són de planta rectangular. La bassa superior fa 4'25 x 3'3 x 1'9 m. i la bassa contiguous fa 4'06 x 3'3 x 1'75 m. Murs de paredat mixt, barreja de pedres petites i irregulars amb maons, units amb morter, i després arrebossats.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Vegetació a l'interior.	Sembla que l'entorn podria haver estat transformat per canalitzar l'aigua vers els dipòsits.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN003 - ETN064



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN082	BASSA DELS ESCOLAPIS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-25 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Dins la finca de Can Barnadas, al costat del carrer Camí del Greny	La bassa està al costat del carrer del Greny, però dins la finca de Can Barnadas. Per accedir a la finca s'ha d'anar des del Camí de Martorelles.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.894,00 Y 4.594.915,00 Z 168,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 03	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua per a ús agrícola, de planta quadrada de 10'15 x 9'65 metres. Està feta amb murs, de 0'53 m. d'amplada, de paredat i arrebossats extern i intern; acabats en una doble filera de maons col·locats a plec de llibre. Actualment no està en funcionament. La seva profunditat és d'uns 3 metres.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Els murs, en la part interna, estan escatats i presenten algunes esquerdes. Hi ha vegetació intrusiva.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ035 - ARQ074



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN084	BASSA GRAN DE CAN COMULADA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-27 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Finca Can Comulada - Av. Bononat de Comalada	Avinguda Bononat de Comalada a l'esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.754,00 Y 4.594.373,00 Z 130,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 31	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua pel rec, de planta trapezoidal (20 x 14 x 14 m). Els murs són de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter, amb l'acabament de maons plans col·locats a plec de llibre.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Hi ha una caseta a l'extrem sud-oest de planta quadrada (2'4 x 2'3 m.), que en diuen "el desaigua de la bassa".

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbà

**Qualificació urbanística:**

Clau 5 - Equipaments

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN085 - ETN103

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN085	BASSA PETITA DE CAN COMULADA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-28	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Finca Can Comulada - Av. Bononat de Comalada	Avinguda Bononat de Comalada a l'esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.750,00 Y 4.594.321,00 Z 120,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 78	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua pel rec, de planta rectangular (9 x 5 m). Murs fets de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter, arrebossats i amb l'acabament de maons plans col·locats a plec de llibre. Conserva el sistema antic de desaigua per una canal d'obra.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Recull l'aigua de la bassa gran de Can Comulada.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------

**Fotografies**






<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN084 - ENT103			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN086	BASSA DE CAN SANS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-29 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Finca de can Sans, riera de la Coma Fosca, 1-3, entre Cal Doctor i les Quatre Torres, d'una banda, i els nuclis de Vilalella i Can Comulada, de l'altra.	Des de la riera de la Coma Fosca, per l'entrada a la finca que hi ha en la confluència de la riera amb el torrent de Can Comulada.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.868,00 Y 4.594.322,00 Z 111,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 43	privada

**Descripció**

Gran bassa de recollida d'aigua de mina, de planta rectangular (35 x 16 m.)  
Murs fets de paredat de 45 cm d'amplada, arrebossats i acabats amb una filera de maons a plec de llibre.  
En la part nord i centrada amb la bassa hi ha una construcció d'estil romàntic amb un grup escultòric fet de terra cuita que representa una dona i uns infants dins una fornícula central amb capcer de mig punt, emmarcat per dos pinacles. El fons del conjunt és un mur que actua de façana, fet d'obra i decorat amb franges horitzontals alternant les arrebossades i pintades amb d'altres de petits còdols units amb morter. En la part interna, en la seva banda esquerra, del mur sud, hi ha unes escales fetes de pedra, de consistència robusta i d'una amplada aproximada d'un metre. En el costat oest, s'observa un trampolí.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 149-152.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ARQ063

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN087	BASSA DE CA LES MONGES	BASSA DE CAN CARDONA

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-30 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Dins la finca de ca les Monges - Riera Coma Clara, 2	Des de la carretera BP-5002, a través del vial d'accés al club de tennis.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.385,00 Y 4.594.850,00 Z 140,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 45	privada

### Descripció

Gran bassa de planta rectangular (17'80 x 36'8 m.) de recollida d'aigua de mina per a ús agrícola. Construcció feta de paredat i arrebossats interns i externs. Els murs tenen una amplada de 0'89 cm. El mur de migdia té un primer tram de 19 metres que està doblat, després es fa més estret en uns 17'8 metres més. A l'extrem nord-est hi ha una boca de mina i dins la bassa unes escales fetes d'obra que donen accés a l'interior de la bassa.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 149 - 152.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ016

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN088	BASSES DE CAN ROVIRA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-31	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 16.	Pujant per la carretera BP-5002, abans del quilòmetre 3, cal agafar el camí a mà dreta que dona accés a la Vila Enriqueta. La bassa gran està darrere la casa.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.415,00 Y 4.594.654,00 Z 137,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 82	privada

**Descripció**

Dues basses de recollida d'aigua contigües sense ús. La més petita és de planta rectangular (11 x 3 m). La bassa gran és de planta quadrada (18 x 18 m) i té una profunditat de quatre metres. Els murs laterals estan fets de paredat i arrebossats; tenen una amplada de 88 cm amb l'acabament de maons de 6 x 14 cm. A la part interna de la paret est hi ha unes escales fetes amb esglaons monolítics formats a base de pedres granítiques unides a la paret per un dels extrems i deixant volada la resta de l'esglaió.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, p. 149 - 152.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Les basses són buides i tenen vegetació al seu interior.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ060

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN089	BASSA DE CAN SERRA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-32 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Darrera la finca de Can Serra.	Pel Camí del Bosc de Can Serra (ALE33), abans d'arribar a Can Llinàs, per un trencall a mà esquerra, al NE de Can Serra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.650,00 Y 4.594.323,00 Z 144,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 02	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua d'una mina. Es tracta d'una basa de grans dimensions, de planta quadrangular (18'95 x 19'55 m). Els murs són de maons i arrebossats i impermeabilitzats per l'interior. Tres de la quatre parets, estan doblades a modus de repeu, acabades en maons de 29 x 14 cm els de la paret més alta i 30 x 19 cm els del repeu. En l'angle est hi ha unes escales formades per tres esglaons de pedra encaixats per un extrem a la paret. Al coastat de l'angle sud hi ha un registre de distribució de l'aigua sobrant amb volta de maó a plec de llibre. Disposa d'una portella amb la llinda de pedra. L'aigua procedeix d'una mina que té una obertura a uns metres a l'est de la bassa, amb banc de maons i volta d'entibada. Des d'aquest punt va soterrada fins arribar a la bassa, on raja per una canal de teules coberta fins el darrer tram.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Les parets de la bassa de la façana sud presenten esclertes, que caldria reparar.	Es detecta la presència de carpes.

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (emmagatzematge per a reg).	En ús.





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ064 - MED030 - ETN104 - ZIA009

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN090	BASSA D'ANTONIA RIBAS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-33	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	Pujant pel torrent de Rials, fins arribar a les Costes.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.193,00 Y 4.594.862,00 Z 148,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 31	privada

### Descripció

Bassa de recollida d'aigua del pou que hi ha a pocs metres. Planta quadrada (5'80 x 5'50 m). L'aigua d'aquest pou és la de la mina de Can Serra. Servia per regar les feixes on hi havia tarongers. També hi havia oliveres. Els murs són de paredat antic, amb petites pedres irregulars i morter.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Segons ens ha explicat el sr. Rafael Bernades l'aigua es pouava amb galledes i circulava per una canal fins arribar a la bassa.	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. En desús des de fa força temps. Hi ha vegetació a l'interior i està una mica descalçada externament.	Per sobre de la bassa s'han trobat canalitzacions per recollir les aigües pluvials. Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN020 - ETN053 - ETN109

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN091	BASSA D'EN PEPET DE CAN SANS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-34 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.	Baixant pel torrent de Rials des de Caves Roura, enfilem el segon torrent que trobem a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.402,00 Y 4.593.968,00 Z 110,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Bassa de recollida d'aigua en funcionament, de planta quadrada (9'70 x 10'5 m). L'amplada dels murs perimetrals és de 59 cm. Feta de paredat antic arrebossat; paret nord més alta en forma de suport del marge. L'aigua raja d'un galet de ferro i va a parar a una pica quadrada feta de maons en vertical. La vegetació del voltant immediat està formada per quatre cirerers bords i dos pollancre. Agafa l'aigua de la mina de la finca.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN105 - ETN106 - ETN110			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN092	BASSES DE CAN BOQUET	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-35 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Boquet, Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 8.	Des de la carretera BP-5002, un cop passat el centre urbà, a la dreta, a través del camí d'accés a la finca. Antigament s'hi accedia a través del camí de can Boquet (ALE35).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.511,00 Y 4.594.385,00 Z 126,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 39	privada

**Descripció**

Dues basses de planta rectangular una (15 x 10 m) i de planta quadrada l'altra (8 x 8 m.). Murs de paredat antic amb pedres irregulars de petites dimensions unides amb argamassa. Tenen una potencia considerable en alçada.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (emmagatzematge per a reg).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--------------------------------------	------------------	--------

**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ010 - ARQ107 - ETN009 - ETN035			



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN093	MINA COMA CLARA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-36 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent de Font de Cera, entre els nuclis d'Alella Parc i Font de Cera.	Pujant per la carretera BP-5002, cal seguir la Torrent de Font de Cera des de l'entrada al barri d'Alella Parc.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.150,00 Y 4.595.899,00 Z 198,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 41	privada

**Descripció**

Registre o repartidor de mina, amb la caseta de planta rectangular amb la volta de punt rodó de maó pla. Pareds de paredat mixt, de pedres petites i irregulars i maons, arrebossades per l'exterior. No conserva la portella i es pot veure el repartidor.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--	------------------	-----------

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 6 - Sistemes generals

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció


### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos


### Fitxes vinculades

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN094	MINA DELS CASTANYERS DE CAN PUFERRER	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-37	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.	Pujant pel torrent de can Pufarré, a través del barri d'accés als barracons que hi ha a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.367,00 Y 4.594.826,00 Z 152,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Entrada de mina amb una caseta de planta quadrada (1'7 x 1'7 m). Coberta plana a una vessant. Pareds fetes de maons plans. Porta de ferro reixada. Hi ha dos graons per baixar al nivell de mina.

L'interior és amb volta d'entibada i banc de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter, l'aigua es condueix per una doble canal i arriba a un pericó; des d'aquest punt, l'aigua que arriba es divideix entre la que es queda i la que s'envia a Cal Baró a través d'una altra mina lateral. També amb la volta entibada i el banc de maons plans.

Al costat del galet hi ha dues pedres posades estratègicament per seure-hi.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	Antoni Sanahuja va arreglar la mina i la va tornar a posar en funcionament, treient la terra amb cabassos durant els anys 2004 i 2005.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 - Hidrogràfic

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN073 - ETN095 - ETN096 - MED025

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN095	MINA DE CAN PUFARRÉ (SEGON TRAM)	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-38 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.	Pujant pel torrent de can Pufarré, a través del barri d'accés als barracons que hi ha a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.315,00 Y 4.594.789,00 Z 166,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Tram soterrat d'uns 100 metres d'una mina d'aigua. Disposa de dos pous de registre. No en conserva la porta. Caseta feta de paredat i maons plans. Interior amb la volta entibada i banc de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter. La canal antiga era de ceràmica i circula pel mig de la mina; actualment està entubada amb tub de plàstic fins el naixement.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	Antoni Sanahuja va arreglar la mina i la va tornar a posar en funcionament, treient la terra amb cabassos durant els anys 2004 i 2005.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN073 - ETN094 - ETN096 - MED025



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN096	MINA DE CAN PUFARRÉ (PRIMER TRAM)	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-39	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Torrent de can Pufarré, entre els nuclis de Mas Coll i Can Comulada.	Pujant pel torrent de can Pufarré, a través del barri d'accés als barracons que hi ha a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.316,00 Y 4.594.847,00 Z 164,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Tram soterrat d'uns 40 o 50 metres d'una mina d'aigua. Disposa de dues obertures: una amb la porta de fusta i llinda recta, amb la caseta feta de paredat i maons plans, i l'altra excavada en el sauló. A partir d'aquest tram la mina continua a cel obert fins el següent tram. Interior amb la volta entibada i banc de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter. Fa 1'5 m. d'alçada. La canal antiga era de ceràmica i circula pel mig de la mina; actualment està entubada amb tub de plàstic.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit.

<b>Intervencions</b>	Antoni Sanahuja va arreglar la mina i la va tornar a posar en funcionament, treient la terra amb cabassos durant els anys 2004 i 2005.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN073 - ETN094 - ETN095 - MED025

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN097	MINA DEL GRENY	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-40 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Cortès, entre els nuclis de Vallbona i Alella Parc.	Des del camí del Greny, a mà dreta trobem la vinya de l'Esqueixa i a 10 m del camí, la mina.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.889,00 Y 4.595.201,00 Z 190,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 04	privada

**Descripció**

Entrada de mina d'aigua. Volta d'entibada i bancs de paredat mixt, pedres petites i irregulars unides amb morter i dues fileres finals de maons plans.  
La boca fa 80 cm d'alçada i 58 cm d'amplada.  
Al voltant hi ha restes de canalitzacions.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions** L'entrada està tapiada amb paret de maons.

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN098	MINA DEL BOSC DE CAN COLOMER	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-41 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Colomer, a l'oest del nucli de Can Magarola	Des del final del carrer dels Roures.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.995,00 Y 4.595.516,00 Z 245,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 53	privada

**Descripció**

Antiga mina d'aigua de la que eixia un pou de registre, amb les parets fetes de maons. El terrenys s'ha esfondrat deixant al descobert el pou de registre i part de la mina.  
El sauló conserva les traces d'una possible galeria que permetés l'accés a la mina des d'un marge del terreny.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	L'aigua ha estat reconduïda mitjançant canonada de plàstic.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. El terreny s'ha esfondrat.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	--	------------------	----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN099	MINA 1 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-42 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.654,00 Y 4.595.225,00 Z 180,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

**Descripció**

Mina retallada per l'obertura d'un camí.  
Aquesta mina portava l'aigua a la bassa número 2 de Can Magarola.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (segles XVIII-XIX).	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions** La part visible fou reconstruïda amb els mateixos materials, que semblen pedres treballades reaprofitades d'una altra construcció.

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent.	


<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	En desús





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN077 - ETN078 - ETN079 - ETN080 - ETN100 - MED006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN100	MINA 2 DE CAN MAGAROLA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-44 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Masia de Can Magarola - Av. Sant Mateu, 2	

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.588,00 Y 4.595.168,00 Z 170,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1751002	pública

**Descripció**

Entrada o registre de mina d'aigua amb volta entibada i banc de paredat. La paret exterior està construïda amb maons plans i paredat. L'entrada està tancada per una porta reixada de ferro.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent.	Al costat hi ha una bassa en desús.


<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	--	------------------	----------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl urbà	Clau 5 - Equipaments i serveis		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ046 - ARQ106 - ETN077 - ETN078 - ETN079 - ETN080 - ETN099 - MED006			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN101	REPARTIDOR I MINA BAIXA DE LES QUATRE TORRES	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al parc Gaudí, al centre urbà.	A través d'una portella que hi ha darrere la jardineria de la zona verda, encastada en el mur de contenció que sosté el barri d'entrada a les Quatre Torres des del carrer d'Eudald Serra i Güell.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.032,00 Y 4.594.093,00 Z 98,00	metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
				Pública i privat

**Descripció**

Repartidor situat a la boca de la Mina Baixa de les Quatre Torres. Es tracta d'un habitacle ideat amb dues funcions: accedir a la mina per poder-la seguir i mantenir, i distribuir l'aigua entre els diversos copartíps. La mina neix dins de la propietat de can Pareras, al costat del torrent de can Pufarré, i davalla en galeria fins al centre urbà per sota de la riera de la Coma Fosca. La galeria presenta diverses tipologies. S'alternen els trams de parets amb els trams bastits o bancats totalment parcial, preferentment amb maons, i els sostres excavats directament sobre el terreny amb amb blocs de granit de gran tamany i mida irregular, maons enfrontats i voltes d'entibat. El repartidor inclou dos plomers metàl·lics, amb les respectives plomeres, que reparteixen aigua a cal Barquer, can Soldevila, can Gallinaire, can Viló, cal Campaner i 'Ajuntament d'Alella (Can Leonart). L'aigua arriba a aquestes tres darreres propietats a través d'un sistema de canonades i sifons que, en el seu tram final, corresponent al carrer Dom Bosco, discorre per dins del coronament del mur de tanca de l'antiga catequística (avui, escola bressol El campanar).

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Medieval - Moderna (s.XVI-XIX).	Popular.

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>

<b>Intervencions</b>

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo. Tot i que la galeria presenta alguns trams de mina sense bancar que estan parcialment ensorrats, i que no s'hi realitza un manteniment regular.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	Abastament d'aigua públic i privat per a reg.
--------------------	--	------------------	---

**Fotografies**





## PLANEJAMENT

### Nivell de Protecció

- BCIL
- BCIN
- ZIA
- BCP

### Tipus de Protecció

- A - INTEGRAL
- B - VOLUMÈTRICA
- C - FAÇANA
- D - IMPLANTACIÓ
- E - TIPOLÒGICA
- F - PAISAGÍSTICA
- G - ARQUEOLÒGICA
- H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl urbà

### Qualificació urbanística:

CLau 4 - Espais lliures públics

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

La protecció es fa extensible a la xarxa de distribució d'aigua des del repartidor fins al dipòsit de Can Leonart, i inclou el traçat i els pericons i sífons existents al carrer Dom Bosco.

### Actuacions permeses


Consolidació, rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades


ARQ057

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN102	MINA DEL CARRER COLL DE VENDRANS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-45	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
A l'inici del camí de Coll de Vendrans (ALE06).	Des del torrent de Can Comulada, pel camí de Coll de Vendrans (ALE06).

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.745,00 Y 4.594.245,00 Z 109,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 77	privada

**Descripció**

Registre de mina d'aigua de planta rectangular (1'16 x 1'28 m) amb la coberta de volta d'entibat. Pareds arrebossades. Portella de fusta folrada de ferro amb el dintell triangular a la façana de migdia. S'observa la canalització d'obra que se li adossa per la part de ponent.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Grafitis i canalització trencada.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 - Hidrogràfic

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN103	MINA DE CAN COMULADA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-46 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Comulada - Av. Bononat de Comalada, 7-15	A l'inici del'avinguda de Bononat de Comalada, a l'esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.700,00 Y 4.594.304,00 Z 115,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 78	privada

**Descripció**

Caseta de registre de mina de planta rectangular amb la coberta en volta. És un repartidor amb el pericó d'obra que divideix el pas de l'aigua.  
Murs fets de maons i arrebossats. Interior de volta d'entibada. Façana principal amb la porta d'entrada de fusta.  
Al costat hi ha un llimoner.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions** Segons la propietat, fou reformada l'any 1983.

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN084 - ETN085

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN104	MINA DE CAN SERRA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-47	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Finca de can Serra.	A peu, pel camí del Bosquet, abans d'arribar a cal Mallorquí, per un trencant a mà esquerra, darrera de can Serra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.568,00 Y 4.594.317,00 Z 143,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 02	privada

**Descripció**

Registre de mina inutilitzat, només conserva part de la volta que és de maó plan i el banc que és de paredat mixt, pedres petites i irregulars i maons units amb argamassa.

En el tram nord, la volta es converteix en una coberta plana, feta de maons. Aproximadament en una longitud d'un metre. A continuació la mina resta al descobert, només tapada per una fusta.

El banc o paret esquerra de la mina es conserva en una allargada d'un parell de metres més. Un fragment d'aquest s'ha arrodonit amb ciment.

Al costat, hi ha una taula feta a partir d'una pedra de molí. En el forat central, característic d'aquestes pedres, s'hi va plantar un pi, el diàmetre del qual ha crescut fins on li ha permès el referit forat.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Dolent. Colgada.	En general sembla una mina inutilitzada fa molt de temps, però que a posteriori s'aprofita com element ornamental dins un jardí tipus romàntic.


<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--	------------------	-----------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 23 - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ARQ064 - ETN089 - MED30 - ZIA009			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN105	MINA D'EN PEPET DE CAN SANS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-48	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.	Baixant pel torrent de Rials des de Caves Roura, enfilem el segon torrent que trobem a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.397,00 Y 4.594.060,00 Z 107,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Entrada de mina d'aigua que té el naixement a 500 metres, a la Vinya de l'Oliva. El senyor Rafael Puig, propietari, ens explicà durant la realització d'aquest inventari, l'any 2006, que hi ha sis pous de registre d'aquesta mina; el més alt és de 22 m. Porta d'entrada de reixa de ferro amb la paret frontal feta de paredat antic, pedres petites i irregulars unides amb morter. Volta d'entibada i bancs de maons aparellats, conducció modernitzada amb tub de plàstic.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular


<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 - Hidrogràfic

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN091 - ETN106 - ETN110

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN106	MINA D'EN SERRA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-49 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
A ponent del nucli d'Ibars Meia, a la Vall de Rials.	Baixant pel torrent de Rials des de Caves Roura, pel segon torrent que trobem a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.416,00 Y 4.594.023,00 Z 109,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Entrada de mina d'aigua al costat del camí, tancada amb portella metàl·lica. Porta d'entrada amb la llinda recta i emmarcada amb maons aparellats. Continuada amb parets de marge amb pedres irregulars col·locades sense lligar.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (capatció i conducció d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ETN091 - ETN105 - ETN110

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN107	REGISTRE DE L'AQÜEDUCTE DE DOSRIUS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-50 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Camí de Teià (ALE37), a la fondalada del torrent de cal Mallorquí, a la Vall de Rials	Des del Bosquet, pel camí de Teià (ALE37), a uns 100 m.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.925,00 Y 4.594.134,00 Z 110,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 12	privada

**Descripció**

Entrada a l'aqüeducte de Dosrius. Es tracta d'un registre de planta quadrada (1'1 x 1'1 m). Coberta tipus volta de maó sec. Pareds de maons emblanquinades. Porta metàl·lica pintada de blau amb arc de maó, similar a d'altres registres del mateix aqüeducte existents al terme municipal de Tiana, resseguint el Camí del Mig.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània.	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	A l'altre costat del camí hi ha un registre, corresponent a una altra captació d'aigua.

<b>Ús original</b>	Hidràulic (conducció i abastament d'aigua)	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	--	------------------	--------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 - Hidrogràfic

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ZIA007

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN108	POU DEL CAMÍ DE LA CARENA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-51 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Camí de la Cornisa - Al nord del Nucli Font de Cera	Des de la carretera BP-5002, agafar el Camí de la Cornisa en direcció a Teià i 100 metres abans d'arribar a l'esplanada de l'arròs cal pujar per la vessant esquerra del camí, a uns 50 metres.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.561,00 Y 4.596.241,00 Z 315,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 86	privada

**Descripció**

Pou d'aigua excavat en el sauló, de planta circular (1'5 m. de diàmetre). La part superior del pou està feta de maons i acabada en falsa volta de maó, apuntada i arrebossada per l'exterior, amb una obertura rectangular a migdia. Per l'interior, conserva el travesser de ferro amb l'argolla que servia per lligar-hi la corda de la galleda amb la que s'extreia l'aigua. Tenia una portella rectangular d'accés, segurament de fusta, de 0'6 x 1'11 m. Només se'n conserven dues frontisses de ferro. Al costat esquerre hi ha una inscripció feta en una cartela de ciment que diu: "Año 1908 / 21 Juriol". Està damunt una paret feta de paredat mixt, amb pedres petites i irregulars i maons units amb argamassa. Aquesta paret tancaria en angle recte, però aquest parament s'ha caigut cap endavant.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1908)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Li manca la portella i ha caigut part d'una paret.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Agrícola (captació d'aigua).	En desús.





## PLANEJAMENT

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

### Règim del sòl

Sòl no urbanitzable

### Qualificació urbanística:

Clau 5.5 PEIN - Regulació esp

### Sistema d'actuació i gestió urbanística

### Descripció de la Protecció

### Actuacions permeses

Rehabilitació i restauració.

### Usos admesos

### Fitxes vinculades

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN109	POU D'ANTONIA RIBAS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-52 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Costes d'en Bernades -Vall de Rials	Pujant pel Torrent de Rials, fins arribar a Les Costes d'en Bernades.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.190,00 Y 4.594.891,00 Z 148,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 31	privada

### Descripció

Pou o registre de mina.  
L'aigua d'aquest pou és la de la mina de Can Serra.  
Torre del pou de planta quadrada, feta de paredat antic, amb pedres petites i irregulars unides amb morter. Coberta de volta escarcera aparellada. Obertures laterals de petites dimensions.  
Soc del pou de fusta.  
Petita pica en el lateral esquerre, desgastada pels cops de la galleda

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Segons ens ha explicat el sr. Rafael Bernades l'aigua es pouava amb galledes i circulava per una canal fins arribar a la bassa.	Inèdit.

<b>Intervencions</b>	L'any 1998, la propietat va posar-hi una "turca" per seguretat.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo. La porta original ha desaparegut.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (captació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	------------------------------	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN020 - ETN053 - ETN090

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN110	POU I MOLÍ D'EN PEPET DE CAN SANS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-53 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia.	Baixant pel torrent de Rials des de Caves Roura, enfilem el segon torrent que trobem a mà esquerra.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.410,00 Y 4.594.048,00 Z 107,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Pou d'aigua amb una torre cilíndrica feta de maons i una caseta annexa destinada a ubicar-hi la bomba. Es conserva sense funcionar des de fa 15 anys. La bomba és de pistó; però actualment funciona amb una bomba submergible. El pou té una profunditat de 30 metres. La porta d'accés del pou és de fusta, amb arc de mig punt i emmarcada amb maons plans. Caseta de planta rectangular amb la coberta d'obra a una vessant. Porta d'accés de fusta i de llinda recta.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Agrícola (captació i elevació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús
--------------------	---	------------------	----------


**Fotografies**





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input checked="" type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 22 - Agrícola		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN091 - ETN105 - ETN106			

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN111	MOLÍ DE CAN POCH	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-54	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Can Poch - Entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Pasc	Des del Camí de Can Poch (ALE- 26)

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.431,00 Y 4.595.412,00 Z 200,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 07 - parcel·la 11	privada

### Descripció

Torre de molí de vent per extreure'n l'aigua d'un pou. El pou sobre el qual es dreça, es troba en ús. L'aigua s'extreu amb bomba. La torre és de planta quadrada d'uns 2'8 x 2'8 m. Amb diferents nivells d'alçada. En el segon i tercer nivells hi ha obertures geminades a cada costat, fetes de maó i amb arc de mig punt i pilastres de maó. Murs de paredat mixt, pedres petites i irregulars combinant amb maons i unit tot amb morter, sense arrebossar. Hi ha dues entrades amb les portes de fusta i amb arcs escarcers de maons plans. A l'interior hi ha una escala de fusta en molt mal estat que servia per arribar a la part alta del molí. Hi ha una caseta de planta rectangular annexa.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 186-188.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Es conserva la construcció, en bones condicions, i les escales interiors de fusta, que caldria arreglar. El molí ha perdut el mecanisme d'elevació, una part del qual es conserva com a peu de fanal ornamental al jardí d'entrada a can Poch.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (captació i elevació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN072 - MED036 - C05

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN112	MOLÍ DE LA MIRALDA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-55 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Dins la finca de la Miralda (Riera Principal, 5), molt a prop de l'autopista C-32.	Pujant per la carretera BP-5002 des del Masnou en direcció a Alella, just passat el torrent de Rials, hi ha el barri d'entrada a la Miralda. La torre es troba a la part posterior de la finca.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.800,00 Y 4.593.460,00 Z 55,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1733202	privada

**Descripció**

Torre de molí per a bombament d'aigua de pou. La torre és de planta quadrada, d'uns 4 metres de costat i una alçada d'uns nou metres. Té obertures en dos nivells. A la part superior hi ha una cornisa en pendent, volada o amb ràfec. Porta d'entrada per la banda de llevant.


<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
La seva construcció seria posterior al conveni signat l'any 1829, per Carles Torrents Miralda, aleshores propietari, amb Ramon Cabús per fer-hi arribar la mina de les Coves. El mecanisme deixà de funcionar a principis del segle XX, ja que se sap que l'any 1925 ja no hi era.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 186 - 188.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. Li manca el mecanisme.	L'aigua extreta pel molí servia per al rec de la finca i s'emmagatzemava en dues basses properes.

<b>Ús original</b>	Agrícola (captació i elevació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 6 - Sistemes generals

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ052

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN113	MOLÍ DE CAN TORRES	Molí d'en Clavell

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-56 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Marge esquerre de la carretera BP-5002, PK 1.000, entre el tram baix del torrent de Rials, la Riera Principal o Riera d'Alella i can Torres.	Pujant per la BP-5002, passada la benzinera i abans del torrent de Rials, a mà dreta, enmig d'un erm.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.902,00 Y 4.593.192,00 Z 57,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 03 - parcel·la 143	privada

**Descripció**

Torre possiblement de suport a un molí de vent per bombeig d'aigua d'un pou que està a l'interior. És de planta quadrada de 4'2 x 4'2 m. L'alçada és d'uns set metres. Hi ha obertures als quatre costats en dues alçades diferents. Són finestres geminades amb una columneta de separació i ampits de maons.

Murs de maons arrebossats. Petit sòcol d'uns 40 cm. Entrada per la part septentrional amb una porta de fusta. A l'interior s'observa una escala vertical metàl·lica per accedir als nivells superiors.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 186 - 188.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular. No conserva la maquinària. Les finestres i la porta han estat tapiades, i les parets exteriors són plenes de pintades.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
grícolca (captació i elevació d'aigua).	En desús.

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbanitzable delimitat

**Qualificació urbanística:**

Clau 16d-AE

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ068

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b> ETN114	<b>Denominació</b> SISTEMA CANALITZACIÓ AIGUA - VINYA DE L'ESQUEIXA	<b>Altres denominacions</b> 
-----------------------	--	---------------------------------

<b>Categoria</b> Patrimoni Etnològic (ETN)	<b>Tipus Element</b> abastament d'aigua	<b>Altres Identificacions</b> EARP B-57	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)
---	--	--	---

<b>Emplaçament</b> Bosc de Can Cortès o Can Poch - Camí del Greny	<b>Accessos</b> Des del Camí del Greny (ALE-25)
--	--

<b>Coordenades UTM</b> X 440.933,00 Y 4.595.269,00 Z 188,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b> Polígon 07 - parcel·la 24	<b>Titularitat</b> privada
---	--	-------------------------------

**Descripció**

Sistema de recollida d'aigua pluvial fet a base de pedres irregulars unides amb morter. Canalització que ressegueix el desnivell de la pendent de la vinya en línia recta, amb una llera de pedres irregulars col·locades planes, amb dos murs de contenció als laterals, d'uns 40 cm d'alçada i uns 40 cm d'amplada.

<b>Època/Període</b> Contemporània	<b>Estil</b> Popular
---------------------------------------	-------------------------

<b>Notícies Històriques</b> 	<b>Bibliografia</b> Inèdit
---------------------------------	-------------------------------

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b> Regular. Força colgada.	<b>Observacions</b> S'han trobat paral·lels d'aquest sistema de drenatge de l'aigua a l'empordà, on els anomenen "pota de gall" per la seva morfologia.
--	--

<b>Ús original</b> Hidràulic (conducció d'aigua per a reg).	<b>Ús actual</b> En desús.
--	-------------------------------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN005

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN115	ESCORRENTIA DE LES COSTES	El pantà

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-58 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials	S'hi pot accedir pujant pel torrent de Rials fins a les Costes, o bé des del camí dels Traginers, al nucli de Can Magarola.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.993,00 Y 4.595.098,00 Z 215,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Sistema de regulació de les aigües d'escorrentia que baixa pel torrent quan plou, consistent en aixecar murs o parets seques a base de pedres de diferents grandàries i a diferents nivells a fi i efecte d'amortir la velocitat de l'aigua pluvial.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1950-1960)	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Es va construir durant la dècada dels 50 del segle passat sota la direcció de Jesús Barnadas i els seus treballadors amb un cavall que traginava les pedres que s'extreien del terreny a mida que es preparava per fer-hi terrasses i plantar-hi vinya.	Inèdit

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo	Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

<b>Ús original</b>	Hidràulic (evacuació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	--------------------------------	------------------	-----------





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 - Hidrogràfic

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ARQ091 - ETN051 - ETN058 - ETN059 - ETN060 - ETN122

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN116	FONT DEL SAFAREIG	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-59 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del carrer Berguedà, a Mas Coll, pel camí de la Font dels Eucaliptus a la Cornisa (ALE16).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.334,00 Y 4.595.471,00 Z 314,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 12	privada

**Descripció**

Petita bassa al costat del camí, feta de paredat mixt, amb maons i pedres irregulars, de planta rectangular (1 x 1'5 m). Està gairebé a nivell del sòl, només s'aixeca uns 30 cm. L'aigua raja per un galet de ferro des d'un lateral. En tres dels quatre costats s'aixequen murs de paredat, de contenció dels marges.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. SERRA, Eduard et alii (1995). A Alella per les fonts; dins "Coneguem la Conreria, el Turó del Galzeran i la Font d'en Gurri". Natura, pp. 47-51

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo. L'estructura es conserva en bon estat; però el cabal d'aigua és limitat, la qual cosa fa que se'n ressenti la qualitat. Antigament hi havia una Marededéu en un dels angles.	Punt d'aigua de gran valor ecològica per la cria de salamandres i altres amfibis.

<b>Ús original</b>	Hidràulic (captació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	-------------------------------	------------------	--------





<b>PLANEJAMENT</b>	<b>Nivell de Protecció</b>	<b>Tipus de Protecció</b>	
	<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL
<b>Règim del sòl</b>	<b>Qualificació urbanística:</b>	<b>Sistema d'actuació i gestió urbanística</b>	
Sòl no urbanitzable	Clau 1 PEIN - Forestal		
<b>Descripció de la Protecció</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>			
<b>Actuacions permeses</b>			
Rehabilitació i restauració.			
<b>Usos admesos</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<b>Fitxes vinculades</b>			
ETN036 - ETN037			



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN117	FONT DELS EUCALIPTUS	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>	
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-60	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del carrer Berguedà agafar el Camí de la Font dels Eucaliptus (ALE17).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.455,00 Y 4.595.567,00 Z 311,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 12	privada

### Descripció

Espai antropitzat a partir d'una font que raja d'una mina. La mina està tancada per una reixa de ferro; les parets són de paredat i la volta està feta amb revoltons. L'aigua raja per un galet de ferro que condueix l'aigua en un dipòsit de planta rectangular que entra dins el marge del terreny. Aquesta bassa o dipòsit estava protegida per una volta de maó pla, que es conserva en gran part. Aquesta bassa té un alt interès biològic perquè hi crien les salamandres. També hi ha una construcció en forma de caseta de planta rectangular, amb la coberta de volta que s'endinsa dins el marge. La façana està feta de paredat mixt amb pedres i maons. A dins hi ha una llar de foc amb xemeneia d'obra i dos bancs de fusta a banda i banda. Hi ha una escala amb esglaons de pedra en el lateral esquerre. Cinc eucaliptus ornamenten l'entorn de la font i la singularitzen. Miquel Armengol ens informa, durant la realització de l'inventari, l'any 2006, que la caseta era utilitzada pels carboners de la zona

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. SERRA, Eduard et alii (1995). A Alella per les fonts; dins "Coneguem la Conreria, el Turó del Galzeran i la Font d'en Gurri". Natura, pp. 47-51

<b>Intervencions</b>	El novembre de 2010 s'hi va dur a terme un projecte de recuperació de la font i el seu entorn, impulsat per l'Ajuntament d'Alella i sufragat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Fins aleshores, l'estat era d'una gran degradació com a conseqüència dels anys de sequera, les bretolades i la manca de manteniment per part de la propietat (portes esbotzades, volta del safareig trencada, pintades, brutícia...).	Punt d'aigua de gran valor ecològica per la cria de salamandres i altres amfibis.

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Hidràulic (captació d'aigua).	En ús.

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 PEIN - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


MED002

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN118	FONT DE L'ESQUERDA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-61 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del carrer Berguedà, a Mas Coll, pel camí de la Font de l'Esquerda (ALE-14).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.552,00 Y 4.595.458,00 Z 263,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 12	privada

**Descripció**

Font que raja d'una mina, amb l'entrada antropitzada. L'espai exterior s'ha fet a partir de tallar la roca de granit i la construcció de murs de paredat laterals que sostinguin els marges. Cal baixar set esglaons irregulars de pedra treballada, però mal escairats. L'obertura d'accés a la mina és de maons i la llinda recta, també és de maons. El sostre de la mina està retallat a la roca. Té una profunditat de 5 metres i el canaló d'aigua està a l'esquerra.

A l'esquerra hi ha un rètol que posa "FONT / ESQUERDA / 1971 / SCA".  
Hi ha dos plataners a l'entorn immediat.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Segons Pepito Xicola, l'aigua d'aquesta font fou analitzada pel doctor Isidre Pòlit, i fou consumida amb motiu de les epidèmies de còlera i tifus per part de les rodalies.	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. SERRA, Eduard et alii (1995). A Alella per les fonts; dins "Coneguem la Conreria, el Turó del Galzeran i la Font d'en Gurri". Natura, pp. 47-51. XICOLA, Pepito (1991). Les nostres fonts (I). Revista Alella, núm. 213, p. 13.

<b>Intervencions</b>	La colla de caçadors d'en Ventalló va construir-hi una casata-refugi, que fou posteriorment destruïda. L'any 1971, la Societat de Caçadors d'Alella dugué a terme obres de restauració. La secció local de l'ADF té cura de dessembussar-la i de fer-ne el manteniment de l'entorn.
----------------------	---

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	Hidràulic (captació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	-------------------------------	------------------	--------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

MED001

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN119	FONT DEL SARAU	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-62 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Al torrent del Sarau, sobre el Pi Bord, dins l'Espai d'Interès Natural.	Des del carrer Vallespir, a Mas Coll, pel camí de la font del Sarau (ALE-13).

<b>Coordenades UTM</b>	X 439.434,00 Y 4.595.045,00 Z 285,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 86	privada

### Descripció

Font de torrent, força estacional. L'aigua rajaria per un tub de ferro, ara canalitzada amb PVC, des d'una paret d'uns 60 cm d'alçada feta a base de pedres irregulars. La font ha estat objecte de millores, ja que es va colgar l'any 2001 per una esclavissada provocada per la rompuda forestal i la posterior plantació de vinyes al Turó de Galzeran. Els treballs realitzats en una primera fase han consistit en la recuperació del cabal de la font, s'ha recuperat l'estructura i el safareig de la font, s'ha ampliat i estabilitzat l'esplanada i s'ha fet, amb pedres, un banc a la seva esquerra i unes escales a la seva dreta.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Ajuntament d'Alella (2006). "Es recupera la font del Sarau i se'n millora l'entorn", dins El Full. Butlletí d'Informació Municipal, núm 216, juliol de 2006, Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. SERRA, Eduard et alii (1995). A Alella per les fonts; dins "Coneguem la Conreria, el Turó del Galzeran i la Font d'en Gurri". Natura, pp. 47-51

<b>Intervencions</b>	L'indret es va recuperar l'any 2006, a càrrec de la propietat.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo, tot i que caldria recuperar definitivament la captació a través de la veta d'aigua original. Actualment, la captació és superficial.	

<b>Ús original</b>	Hidràulic (captació d'aigua).	<b>Ús actual</b>	En ús.
--------------------	-------------------------------	------------------	--------

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

MED001

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN120	FONT D'EN MIÀ	Font dels Caçadors

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-63 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Entre els nuclis de Can Comulada i Nova Alella.	Des del final del carrer Univers, pel camí de la font d'en Mià (ALE-07).

<b>Coordenades UTM</b>	X 440.206,00 Y 4.594.211,00 Z 194,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 06 - parcel·la 70	privada

### Descripció

Font d'aigua de mina que raja per un tub de PVC i va a parar en una pica de pedra, rectangular de 93 x 116 cm, amb una fondària de 50 cm de màxima i 36 cm de mínima.  
Al seu darrera, a l'altre costat del camí, hi ha el registre de mina, mig excavada en el sauló i el banc de paredat; la volta és de tartana de maó pla. Està orientada a llevant.

### Època/Període

Contemporània

### Estil

Popular

### Notícies Històriques

Al costat dret hi ha unes piques més petites, de planta quadrada amb les restes d'haver-se utilitzat per fer la barreja per sulfatar la vinya. Era el lloc on es feia el "caldo bordelés" (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure.

### Bibliografia

ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130.

### Intervencions

La secció local de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) va procedir a la seva neteja i recuperació parcial els estius de 2004 i 2010.

### Estat de Conservació

Regular. Registre de mina en mal estat i font coberta d'esbarzers.

### Observacions

### Ús original

Hidràulic (captació d'aigua).

### Ús actual

En desús.

### Fotografies





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input checked="" type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN066

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN121	FONT DEL PASTOR	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	abastament d'aigua	EARP B-64 <small>(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)</small>

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de Can Cabús, a llevant del nucli de Font de Cera.	A peu, des del camí de la Cornisa o el camí de Can Cabús de Dalt. Un cop deixem la casa a la dreta, prenem el següent a la dreta i el primer a l'esquerra. Pel camí del Camp de Tir (ALE-27), i de Font de Cera a l'antic Camp de Tir (ALE28).

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.705,00 Y 4.596.095,00 Z 272,00 <small>metres sobre el nivell del mar</small>	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 92	privada

**Descripció**

Font d'aigua en desús. No raja. Volta entibada i banc de pedra seca. Obertura quadrada que no conserva cap porta. Al davant hi ha un marge fet amb dues parets de pedres seques, una canal per l'aigua que va a parar a un regueró passa per sota de la paret frontal. Conduïa l'aigua a una bassa de planta rectangular ( 1'7 x 1 m) feta de maons revestits i amb els angles arrodonits.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània. 1908.	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130.

<b>Intervencions</b>	El febrer de 2008, el voluntari forestal teianenc Joan Sagré va arranjar-ne l'entorn. Fruit d'aquests treballs es va descobrir, inscrit a l'ampit de la font, la data de 1908.
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Regular.	El sr. Artés va fotografiar aquest espai l'any 80 i el va anomenar Font del Pastor.

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>
Hidràulic (captació d'aigua).	En desús.

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció
<input checked="" type="radio"/> BCIL <input type="radio"/> BCIN <input type="radio"/> ZIA <input type="radio"/> BCP	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL <input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA <input type="radio"/> C - FAÇANA <input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ <input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA <input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA <input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA <input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 22 - Agrícola

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


**Actuacions permeses**

Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**


**Fitxes vinculades**

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN122	PARETS DE VINYA DE LES COSTES	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	mur	EARP C-01 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Les Costes - Rials.	A peu, pel torrent de Rials fins a les Costes, o bé pel camí dels Traginers, des del barri de Can Magarola.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.933,00 Y 4.595.053,00 Z 215,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 33	privada

**Descripció**

Parets de vinya per tota la vessant fetes a base de pedres irregulars, falcades amb pedres més petites i unides en sec, sense morter. Alçades variables segons les necessitats, des de 40 cm a 1'70 metres.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Contemporània (1950-1960)	

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit.

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo, tot i l'abandó de la vinya i la proliferació del bosc.	

<b>Ús original</b>	Agrícola (contenció de terres).	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	---------------------------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPO LòGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input checked="" type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 23 - Forestal

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

ARQ091 - ETN051 - ETN058 - ETN059 - ETN060 - ETN115

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN123	ROCAR DEL BOSC DE CAN COLOMER	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	arqueològic	EARP C-02 (Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Bosc de can Colomer, al nord del nucli de Can Magarola	Al final del carrer dels Roures.

<b>Coordenades UTM</b>	X 442.124,00 Y 4.595.574,00 Z 303,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		Polígon 02 - parcel·la 53	privada

**Descripció**

Interessant conjunt de roques granítiques de grans dimensions. Entre els matolls i el sotabosc, s'observen diverses fileres de lloses i roques col·locades verticalment i alineades deixant, en alguna zona, un espai aproximadament de dos metres d'amplada. Poden correspondre a un camí antic per salvar el fort desnivell. Destaca principalment per la disposició de les pedres, molt divergent de les tradicionals feixes. També hi ha parets de vinya i/ o de marge.

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Desconeguda.	

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
	Inèdit.

<b>Intervencions</b>	
----------------------	--

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Indeterminat.	

<b>Ús original</b>	Desconegut.	<b>Ús actual</b>	En desús.
--------------------	-------------	------------------	-----------

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl no urbanitzable

**Qualificació urbanística:**

Clau 2 PEIN - Forestal recuper

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**

**Actuacions permeses**


Rehabilitació i restauració.

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**


ETN045

## Plànol topogràfic de Situació



## Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999



<b>Codi</b>	<b>Denominació</b>	<b>Altres denominacions</b>
ETN124	LÀPIDA COMMEMORATIVA	

<b>Categoria</b>	<b>Tipus Element</b>	<b>Altres Identificacions</b>
Patrimoni Etnològic (ETN)	monument	(Inventari patrimoni d'arquitectura rural i popular d'Alella)

<b>Emplaçament</b>	<b>Accessos</b>
Encastada en la part exterior del mur de tanca de l'antic l'Hort de la Rectoria, a tocar de la riera de la Coma Clara (avui soterrada, Rambla d'Àngel Guimerà), entre can Lleonart i l'edifici de l'Ajuntament.	Des de la vorera dreta de la Rambla d'Àngel Guimerà.

<b>Coordenades UTM</b>	X 441.255,00 Y 4.593.932,00 Z 87,00 metres sobre el nivell del mar	<b>Dades Cadastrals</b>	<b>Titularitat</b>
		1240005	Pública

**Descripció**

Làpida rectangular de pedra situada sobre el mur de l'hort de la rectoria que presenta una inscripció que diu: "RIERA DESFECIT RIU BIS ME FECIT 11 SEPTEMBRI 1714, 18 FEBRUARI 1720".

<b>Època/Període</b>	<b>Estil</b>
Moderna (1720).	Popular

<b>Notícies Històriques</b>	<b>Bibliografia</b>
Commemora, fent servir un irònic joc de paraules, la data de reconstrucció del mur, realitzada pel Dr. Francesc Riu, després de les rierades que el destruïren en el primer quart del segle XVIII, l'11 de setembre de 1714 (fita, per altra banda, relacionada amb la Guerra de Successió, absolutament crucial en la història de Catalunya).	

**Intervencions**

<b>Estat de Conservació</b>	<b>Observacions</b>
Bo.	

<b>Ús original</b>	<b>Ús actual</b>

**Fotografies**





**PLANEJAMENT**

Nivell de Protecció	Tipus de Protecció	
<input type="radio"/> BCIL	<input checked="" type="radio"/> A - INTEGRAL	<input type="radio"/> E - TIPOLÒGICA
<input type="radio"/> BCIN	<input type="radio"/> B - VOLUMÈTRICA	<input type="radio"/> F - PAISAGÍSTICA
<input type="radio"/> ZIA	<input type="radio"/> C - FAÇANA	<input type="radio"/> G - ARQUEOLÒGICA
<input checked="" type="radio"/> BCP	<input type="radio"/> D - IMPLANTACIÓ	<input type="radio"/> H - DOCUMENTAL

**Règim del sòl**

Sòl urbà

**Qualificació urbanística:**

Clau 1 - Viari

**Sistema d'actuació i gestió urbanística**

**Descripció de la Protecció**


S'estableix la prohibició de traslladar de lloc l'element per tal de fer intel·ligible la seva relació amb la parròquia i la riera, i evitar-ne la descontextualització.

**Actuacions permeses**

**Usos admesos**

**Fitxes vinculades**

Plànol topogràfic de Situació



Ortofotomapa de Situació

ICC. Ortofotomapes Alella - vol juliol 1999

